

ASUS RT-N12E C1 N300 router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Negro, Metálico

Marca : ASUS

Código del producto: 90-IG29002M03-3PA0

Nombre del producto : RT-N12E C1 N300

ASUS RT-N12E C1 N300. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Metálico, Indicadores LED: LAN, Poder, WAN. Diseño de la antena: Externo



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Filtrado	✓
DSL WAN *	✗	MAC, filtro de direcciones	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Traducción de direcciones de red (NAT)	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Protocolos	
Características de LAN inalámbrico		DHCP, cliente	✓
Banda Wi-Fi *	Banda única (2,4 GHz)	Diseño	
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Color del producto	Negro, Metálico
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	300 Mbit/s	Indicadores LED	LAN, Poder, WAN
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Conexión		Antena	
Ethernet *	✓	Diseño de la antena *	Externo
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Cantidad de antenas	2
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Control de energía	
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Alimentación *	Corriente alterna
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Redes móviles		Corriente de salida	0,5 A
3G	✗	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
4G	✗	Condiciones ambientales	
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Puerto USB *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗	Ancho	124 mm
Enchufe de entrada de CC	✓	Profundidad	168 mm
Características de administración		Altura	30 mm
Administración basada en web	✓	Peso	210 g
Seguridad		Datos logísticos	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Cortafuegos stateful	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.