ASUS ProArt PA32UCG-K pantalla para PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro



Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt

Código del producto: 90LM03H0-B05370

Nombre del producto :
PA32UCG-K

ASUS ProArt PA32UCG-K. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	81,3 cm (32")
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD *	4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LED
Tipo de pantalla *	IPS
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	1000 cd / m²
Tiempo de respuesta *	5 ms
Superficie de la pantalla	Mate
Pantalla antirreflectante	✓
Forma de la pantalla *	Plana
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Formato de vídeo soportado	1080p, 1440p, 2160p
Relación de aspecto	4:3, 16:9
Razón de contraste (típica) *	1000:1
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores
Tamaño de pixel	0,1845 x 0,1845 mm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Gama de colores estándar	sRGB
Cobertura sRGB (típica)	100%
Cobertura Adobe RGB	99,5%

Desempeño	
NVIDIA G-SYNC *	✗

Puertos e Interfaces	
HDMI *	✓
Número de puertos HDMI	3
Versión HDMI	2.0/2.1
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Cantidad de puertos Thunderbolt 3	2
Entrada de audio	✗
Salida de auriculares *	✓
Salidas para auriculares	1
Auriculares	3,5 mm
Tipo de puerto de carga	USB Tipo C

Ergonomía	
montaje VESA *	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	13 cm
Eje	✓
Ángulo de pivote	-90 - 90°
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-90 - 90°
Ajuste de la inclinación	✓

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	60 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	60 kWh
Consumo energético *	55 W

Desempeño	
AMD FreeSync *	✔
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium Pro
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✔
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔

Multimedia	
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	3 W
Altavoces incorporados *	✔
Cámara incorporada *	✘

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico
Color del producto *	Negro
Diseño sin marco	✔
Bisel frontal	Gris
Soporte desmontable	✔
Color de pies	Negro

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C
Número de puertos ascendentes	1
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	60 W
Puerto DVI	✘

Control de energía	
Consumo de energía (apagado)	0 W
Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	932198

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	727 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	240 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	470 mm
Peso (con soporte)	14,6 kg
Ancho (sin base)	727 mm
Profundidad (sin base)	93 mm
Altura (sin base)	426 mm
Peso (sin base)	9,7 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	923 mm
Profundidad del paquete	386 mm
Altura del paquete	525 mm
Peso del paquete	19,8 kg
Tipo de embalaje	Caja

Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔


Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



0195553016469



195553016469



4711081016458

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date