

ASUS ProArt PA27DCE-K pantalla para PC 68,3 cm (26.9") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD OLED Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt

Código del producto: 90LM0810-B01I70

Nombre del producto : PA27DCE-K

ASUS ProArt PA27DCE-K. Diagonal de la pantalla: 68,3 cm (26.9"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 0,1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,3 cm (26.9")	HDMI *	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Número de puertos HDMI	3
Tipo HD *	4K Ultra HD	Versión HDMI	2.0
Relación de aspecto nativa *	16:9	Cantidad de DisplayPorts	1
Tecnología de visualización *	OLED	Versión de DisplayPort	1.4
Pantalla táctil *	✗	Salida de auriculares *	✓
Brillo de la pantalla (máximo)	350 cd / m²	Salidas para auriculares	1
Brillo de la pantalla (típico)	200 cd / m²	Auriculares	3,5 mm
Tiempo de respuesta *	0,1 ms	HDCP	✓
Forma de la pantalla *	Plana	HDCP versión	2.2
Razón de contraste (típica) *	1000000:1	Ergonomía	
Relación de contraste (dinámico)	100000000:1	montaje VESA *	✓
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Montaje de pared	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ranura para cable de seguridad *	✓
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tamaño de pixel	0,155 x 0,155 mm	Ajustes de altura *	✓
Tamaño visible, horizontal	59,6 cm	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Tamaño visible, vertical	33,5 cm	Eje	✓
Diagonal de pantalla	68 cm	Ángulo de pivote	90 - -90°
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Giratorio	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Ángulo de giro (alcance)	30 - -30°
Gama de colores estándar	DCI-P3	Ajuste de la inclinación	✓
Gama de colores	99%	Ángulo de inclinación	23 - -5°
Cobertura sRGB (típica)	100%	Control de energía	
Desempeño		Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
NVIDIA G-SYNC *	✗		


Desempeño		Control de energía	
AMD FreeSync *	✗	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	29 kWh
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo energético *	32 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Multimedia		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de altavoces	2	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Potencia estimada RMS	6 W	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Altavoces incorporados *	✓	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1497468
Cámara incorporada *	✗	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho del dispositivo (con soporte)	626,7 mm
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Profundidad dispositivo (con soporte)	265 mm
Color del producto *	Negro	Altura del dispositivo (con soporte)	569,6 mm
Color de pies	Negro	Peso (con soporte)	9,4 kg
Puertos e Interfaces		Ancho (sin base)	626,7 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad (sin base)	66,9 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura (sin base)	376,2 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Peso (sin base)	5,9 kg
Número de puertos ascendentes	1	Empaquetado	
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Ancho del paquete	855 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Profundidad del paquete	295 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Altura del paquete	595 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Peso del paquete	15 kg
Suministro de potencia USB	✓	Tipo de embalaje	Caja
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	80 W	Contenido del embalaje	
		Stand incluido	✓
		Sostenibilidad	
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR



0195553905411



195553905411



4711081905400

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.