# ASUS 4G-AX56 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro





**Marca :** ASUS

**Código del producto:** 90IG06G0-MO3110

**Nombre del producto :** 4G-AX56

- Wi-Fi 6 de nueva generación: Disfruta de hasta 1800 Mbps de velocidad, de más capacidad y de un ancho de banda de 80 MHz con el estándar Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Portal Wi-Fi sencillo: Comparte tu red de forma sencilla con el portal Wi-Fi gratuito y configura el Wi-Fi de clientes y visitantes en unos pocos pasos con el portal cautivo
- 4G a máxima velocidad: La tecnología 4G LTE de categoría 6 te permite disfrutar de velocidades 7 veces más rápidas que las de la banda ancha móvil 3G
- Seguridad de red profesional: ASUS AiProtection Pro con Trend Micro™ gratuito de por vida, WPA3 y controles parentales avanzados para proteger tu hogar

2.4 GHz/5 GHz, 802.11ax, 3G/4G, IPv6, Gigabit Ethernet

| Conexión WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN * | ✔ |
| DSL WAN * | ✘ |
| Ranura para tarjeta SIM * | ✔ |
| Compatible con módem USB 3G / 4G * | ✔ |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |

| Características de LAN inalámbrico | |
|---|---|
| Banda Wi-Fi * | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi * | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) * | 1201 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 54 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 11 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 54 Mbit/s |

| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet * | ✔ |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN * | Gigabit Ethernet |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Reenvío de puertos | ✔ |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | ✘ |
| DNS dinámico | ✔ |

| Características de administración | |
|---|---|
| Control de ancho de banda | ✔ |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | ✔ |
| Conexión de redes | ✔ |
| Botón de restaurar | ✔ |
| Seguridad por pulsador WPS | ✔ |
| Tecnología MU-MIMO | ✔ |

| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, SIPS |
| Cortafuegos | ✔ |
| El acceso de invitados | ✔ |
| Control parental | ✔ |
| Soporte DMZ | ✔ |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | ✔ |
| NAT, funcionalidad | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay |

| Protocolos | |
|---|---|
| DHCP, servidor | ✔ |

| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Luz de indicación | ✔ |
| Indicadores LED | LAN, Poder, WAN |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ✔ |
| Pantalla incorporada | ✘ |

| Conexión | |
|---|---|
| Asignación SSID basada en VLAN | ✔ |
| Servidor FTP incorporado | ✘ |
| Soporte VPN | VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server OVPN VPN Server PPTP |

| Redes móviles | |
|---|---|
| Generación de red móvil | 4G |
| 3G | ✔ |
| 4G | ✔ |
| 5G | ✘ |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE-FDD |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * | 5 |
| Puerto USB * | ✘ |
| Enchufe de entrada de CC | ✔ |

| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto * | Router de sobremesa |

| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | ✔ |
| Tarjeta de garantía | ✔ |
| Guía de configuración rápida | ✔ |

| Antena | |
|---|---|
| Diseño de la antena * | Interno y externo |
| Cantidad de antenas | 4 |

| Características | |
|---|---|
| Procesador incorporado | ✘ |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria Flash | 128 MB |

| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación * | CC |

| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 753 g |

| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |

4718017869225

0192876869222

192876869222

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date