

## ASUS RT-AX52 Pro AX3000 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG08T0-MO3H10

Nombre del producto : RT-AX52 Pro AX3000

ASUS RT-AX52 Pro AX3000. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Soporte VPN: Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server Open.... Algoritmos de seguridad soportados: SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Poder, WPS, LAN, WAN



| Conexión WAN                                                 |                                                                                                                        | Seguridad                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet WAN *                                               | ✓                                                                                                                      | Algoritmos de seguridad soportados         | SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal |
| Ranura para tarjeta SIM *                                    | ✗                                                                                                                      |                                            |                                                                                  |
| Compatible con módem USB 3G / 4G *                           | ✗                                                                                                                      | Cortafuegos                                | ✓                                                                                |
| Tipo de conexión WAN                                         | RJ-45                                                                                                                  | Control parental                           | ✓                                                                                |
| Características de LAN inalámbrico                           |                                                                                                                        | MAC, filtro de direcciones                 | ✓                                                                                |
| Banda Wi-Fi *                                                | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)                                                                                          | Registro de eventos en sistema             | ✓                                                                                |
| Estándar Wi-Fi *                                             | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                                                     | Soporte DMZ                                | ✓                                                                                |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *                 | 3000 Mbit/s                                                                                                            | Protocolos                                 |                                                                                  |
| Wi-Fi estándares                                             | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)                                   | DHCP, servidor                             | ✓                                                                                |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)          | 2402 Mbit/s                                                                                                            | Diseño                                     |                                                                                  |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)          | 574 Mbit/s                                                                                                             | Color del producto                         | Negro                                                                            |
| Modulación                                                   | 1024-QAM, OFDMA                                                                                                        | Indicadores LED                            | Poder, WPS, LAN, WAN                                                             |
| Conexión                                                     |                                                                                                                        | Interruptor de encendido/apagado integrado | ✓                                                                                |
| Ethernet *                                                   | ✓                                                                                                                      | Tipo de producto *                         | Router de sobremesa                                                              |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN *                              | Gigabit Ethernet                                                                                                       | Contenido del embalaje                     |                                                                                  |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | ✓                                                                                                                      | Cables incluidos                           | LAN (RJ-45)                                                                      |
| DNS dinámico                                                 | ✓                                                                                                                      | Adaptador AC incluido                      | ✓                                                                                |
| Soporte VPN                                                  | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP | Tarjeta de garantía                        | ✓                                                                                |
|                                                              |                                                                                                                        | Guía de configuración rápida               | ✓                                                                                |
|                                                              |                                                                                                                        | Antena                                     |                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                        | Diseño de la antena *                      | Externo                                                                          |
|                                                              |                                                                                                                        | Tipo de antena                             | 2x2                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                        | Cantidad de antenas                        | 4                                                                                |

| Puertos e Interfaces                       |   | Características               |                   |
|--------------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * | 4 | Procesador incorporado        | ✓                 |
| Puerto USB *                               | ✗ | Control de energía            |                   |
| Enchufe de entrada de CC                   | ✓ | Alimentación *                | Corriente alterna |
| Características de administración          |   | Peso y dimensiones            |                   |
| Control de ancho de banda                  | ✓ | Ancho                         | 190 mm            |
| Calidad de servicio (QoS) soporte          | ✓ | Profundidad                   | 126 mm            |
| Conexión de redes                          | ✓ | Altura                        | 45 mm             |
| Botón de restaurar                         | ✓ | Peso                          | 342 g             |
| Seguridad por pulsador WPS                 | ✓ | Empaquetado                   |                   |
| Tecnología MU-MIMO                         | ✓ | Ancho del paquete             | 254 mm            |
|                                            |   | Profundidad del paquete       | 255 mm            |
|                                            |   | Altura del paquete            | 55 mm             |
|                                            |   | Peso del paquete              | 685 g             |
|                                            |   | Tipo de embalaje              | Caja              |
|                                            |   | Número de productos incluidos | 1 pieza(s)        |



4711387891971

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.