

## ASUS H1 LED Proyector de alcance estándar 3000 lúmenes ANSI 1080p (1920x1080) Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90LJ00F0-B00270

Nombre del producto : H1 LED




ASUS H1 LED. Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LED, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: LED, Duración de la fuente luminosa: 30000 h. Enfoque: Manual, Alcance de zoom: 1.2:1, Relación de alcance: 1.3:1 ~ 1.56:1. Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232. Nivel de ruido: 32 dB, Nivel de ruido (modo económico): 28 dB

<b>Proyector</b>		<b>Características</b>	
Relaciones de aspecto compatibles	4:3, 16:10, 16:9	Nivel de ruido (modo económico)	28 dB
Brillo de proyector *	3000 lúmenes ANSI	Nivel de ruido *	32 dB
Tecnología de proyección *	LED	<b>Multimedia</b>	
Resolución original del proyector *	1080p (1920x1080)	Altavoces incorporados *	✓
Razón de contraste (típica) *	800:1	Potencia estimada RMS	10 W
Número de colores	1,07 billones de colores	<b>Diseño</b>	
<b>Fuente luminosa</b>		Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Tipo de fuente luminosa *	LED	Color del producto *	Negro
Duración de la fuente luminosa *	30000 h	Ubicación	Techo
<b>Sistema de lentes</b>		<b>Exhibición</b>	
Enfoque *	Manual	Pantalla incorporada *	✗
Alcance de zoom	1.2:1	<b>Control de energía</b>	
Relación de alcance	1.3:1 ~ 1.56:1	Fuente de energía *	Corriente alterna
<b>Vídeo</b>		Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Full HD *	✓	Consumo de energía (max)	360 W
<b>Puertos e Interfaces</b>		<b>Condiciones ambientales</b>	
Entrada de audio (L,R) *	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Salida de audio (L,R)	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tipo de serie de interfaz *	RJ-45, RS-232	<b>Peso y dimensiones</b>	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1	Ancho	405 mm
Número de puertos HDMI *	2	Profundidad	99 mm
Puerto DVI *	✗	Altura	283 mm
<b>Conexión</b>		Peso *	5,7 kg
Smart TV *	✗	Ancho del paquete	560 mm
Ethernet *	✗	Profundidad del paquete	274 mm
Wifi *	✗		

Medios de almacenaje		Peso y dimensiones	
Tarjeta de lectura integrada *	X	Altura del paquete	430 mm
Características		Peso del paquete	8,1 kg
Interactivo *	X	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200
		Otras características	
		Resolución de origen	1920 x 1080 Pixeles



4718017816595



0192876816615



192876816615

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.