

ASUS ProArt Display PA32UCXR pantalla para PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: ProArt

Código del producto:
90LM03H0-B01K70

Nombre del producto :
Display PA32UCXR

ASUS ProArt Display PA32UCXR. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	81,3 cm (32")	Versión HDMI	2.0
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo HD *	4K Ultra HD	Versión de DisplayPort	1.4
Relación de aspecto nativa *	16:9	Número de puertos Thunderbolt 4	2
Tecnología de visualización *	LCD	Salida de auriculares *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Salidas para auriculares	1
Tipo de retroiluminación	Mini LED	HDCP	✓
Pantalla táctil *	✗	HDCP versión	2.2
Brillo de la pantalla (máximo)	1600 cd / m ²	Ergonomía	
Brillo de la pantalla (típico)	1000 cd / m ²	montaje VESA *	✓
Tiempo de respuesta *	5 ms	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla antirreflejante	✓	Montaje de pared	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ranura para cable de seguridad *	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1	Ajustes de altura *	✓
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Altura ajustable (máx.)	10 cm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Eje	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Giratorio	✓
Tamaño de pixel	0,1845 x 0,1845 mm	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Tamaño visible, horizontal	70,8 cm	Ajuste de la inclinación	✓
Tamaño visible, vertical	39,9 cm	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Frecuencia digital horizontal	135 - 135 kHz	Control de energía	
Frecuencia digital vertical	40 - 60 Hz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)		
Gama de colores estándar	DCI-P3		

Exhibición		Control de energía	
Gama de colores	97%	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	41 kWh
Cobertura sRGB (típica)	100%	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	63 kWh
Desempeño		Consumo energético *	46,62 W
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Consumo de energía (apagado)	0 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Multimedia		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de altavoces	2	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Potencia estimada RMS	6 W	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1692522
Altavoces incorporados *	✓	Peso y dimensiones	
Cámara incorporada *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	727 mm
Diseño		Profundidad dispositivo (con soporte)	245 mm
Color del producto *	Negro	Altura del dispositivo (con soporte)	601 mm
Color de pies	Negro	Peso (con soporte)	13,8 kg
Puertos e Interfaces		Ancho (sin base)	727 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad (sin base)	90 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Altura (sin base)	445 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Peso (sin base)	9,2 kg
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Empaquetado	
Suministro de potencia USB	✓	Ancho del paquete	965 mm
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Profundidad del paquete	228 mm
HDMI *	✓	Altura del paquete	555 mm
Número de puertos HDMI	2	Peso del paquete	20,5 kg
		Tipo de embalaje	Caja
		Otras características	
		Calibración del hardware	✓



4711387267103



0197105146303



197105146303

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.