ASUS TUF Gaming VG28UQL1A pantalla para PC 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: TUF Gaming

Código del producto: 90LM0780-B01170

Nombre del producto : VG28UQL1A

ASUS TUF Gaming VG28UQL1A. Diagonal de la pantalla: 71,1 cm (28"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	71,1 cm (28")
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD *	4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	IPS
Tipo de retroiluminación	LED
Pantalla táctil *	✕
Brillo de la pantalla (máximo)	450 cd / m²
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²
Tiempo de respuesta *	1 ms
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	1000:1
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast
Máxima velocidad de actualización *	144 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores
Tamaño de pixel	0,16 x 0,16 mm
Tamaño visible, horizontal	62,1 cm
Tamaño visible, vertical	34,1 cm
Frecuencia digital horizontal	30 - 340 kHz
Frecuencia digital vertical	48 - 144 Hz
Alto Rango Dinámico (HDR)	✔
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gama de colores estándar	DCI-P3

Puertos e Interfaces	
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Salida de auriculares *	✔
Salidas para auriculares	1
Auriculares	3,5 mm
Enchufe de entrada de CC	✔

Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✔
Altura ajustable (máx.)	12 cm
Eje	✔
Ángulo de pivote	90 - -90°
Giratorio	✔
Ángulo de giro (alcance)	15 - -15°
Ajuste de la inclinación	✔
Ángulo de inclinación	20 - -5°

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	33 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	60 kWh

Exhibición	
Gama de colores	90%

Desempeño	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Tipo de G-SYNC de NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✔
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔
Modo de juego	✔

Multimedia	
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	4 W
Altavoces incorporados *	✔
Cámara incorporada *	✘

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Juego
Color del producto *	Negro
Soporte desmontable	✔
Color de pies	Negro

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Número de puertos ascendentes	1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	4
Versión HDMI	2.0/2.1

Control de energía	
Consumo energético *	33 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Consumo de energía (ahorro)	0,45 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	699960

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	639,5 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	213,8 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	539,8 mm
Peso (con soporte)	6,89 kg
Ancho (sin base)	639,5 mm
Profundidad (sin base)	65,7 mm
Altura (sin base)	369,4 mm
Peso (sin base)	4,67 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	716 mm
Profundidad del paquete	224 mm
Altura del paquete	446 mm
Peso del paquete	10,4 kg
Tipo de embalaje	Caja

Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔
Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A
Guía de configuración rápida	✔

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210

4711081043362

0195553043359

195553043359

4711081043379

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date