

ASUS TUF GAMING B850M-E WIFI AMD B850 Zócalo AM5 micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1LS0-M0EAY0

Nombre del producto : TUF GAMING B850M-E WIFI

ASUS TUF GAMING B850M-E WIFI. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6E (802.11ax). Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: AMD



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Puerto de ratón PS/2	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Número de puertos HDMI *	1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Versión HDMI	2.1
Memoria		Cantidad de DisplayPorts	2
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Versión de DisplayPort	1.4
Número de ranuras de memoria *	4	Salidas para auriculares	1
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Entrada de línea	✓
Canales de memoria	Doble canal	Micrófono, jack de entrada	✓
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Conector para antena WiFi-AP	2
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8000 MHz	Conexión	
Memoria interna máxima *	256 GB	Ethernet	✓
Memoria sin buffer	✓	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Reguladores del almacenaje		Wifi *	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Número de HDDs soportados	4	Bluetooth	✓
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Versión de Bluetooth	5.3
Compatibilidad con RAID	✓	Características	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Chipset *	AMD B850
Gráficos		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Color del producto	Gris
Interno I/O		Componente para *	PC
USB 2.0, conectores *	2	Factor de forma *	micro ATX
		Familia del chipset *	AMD
		Tipo de enfriamiento	Pasivo
		Alimentación	ATX
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x)	1
Número de conectores SATA III *	4	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conector de audio en panel frontal	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Conector de panel delantero	✓	Número de ranuras M.2 (M)	3
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Conector de ventilador CPU	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de instrusión a chasis	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	2280
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	BIOS	
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores COM	1	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector eléctrico de 12 V	✓	Empaquetado	
Número de conectores para bombas de agua	1	Ancho del paquete	275 mm
Conector para tiras LED RGB	✓	Profundidad del paquete	275 mm
Número de conectores para tiras LED RGB	3	Altura del paquete	67,4 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso del paquete	1,7 kg
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Ancho	244 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Profundidad	244 mm
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Otras características	
		Peso	1,01 kg
		Guía de instalación rápida	✓



4711636068499

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date