

ASUS ExpertBook Ultra OLED B9406CAA-TH0301X Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WQXGA+ 120Hz (Core 7 356H, 32GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Windows 11 Pro) Gris matutino - Teclado QWERTY español



Marca : ASUS

Familia de productos: ExpertBook

Código del producto: 90NX09J1-M00AC0

Nombre del producto : OLED B9406CAA-TH0301X Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WQXGA+ 120Hz (Core Ultra 7 356H, 32GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Windows 11 Pro) Gris matutino - Teclado QWERTY español

Intel Core Ultra 7 356H (18MB Cache), 32GB LPDDR5x-SDRAM, 1000GB SSD, 35.6 cm (14") WQXGA+ 2880 x 1800 OLED Touch, Intel Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

ASUS ExpertBook Ultra OLED B9406CAA-TH0301X Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WQXGA+ 120Hz (Core 7 356H, 32GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Windows 11 Pro) Gris matutino - Teclado QWERTY español:

Brillantez en movimiento

ASUS ExpertBook Ultra ofrece un rendimiento sin concesiones con una artesanía precisa. Su chasis totalmente metálico pesa solo 0,99kg1, pero ofrece una durabilidad de 9 horas gracias a la tecnología Nano Cerámica. Impulsado por un procesador Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 con gráficos Intel® Arc™ , aprovecha la aceleración de IA para lograr un rendimiento de siguiente nivel habilitado por el dominio térmico ExpertCool Pro con hasta 50 W TDP.

ASUS ExpertGuardian con seguridad compatible con NIST SP 800-193 garantiza la máxima protección e integridad de los datos. La iluminación ExpertLumi incorpora un resplandor ambiental acogedor.

Elegante, inteligente y refinado — ASUS ExpertBook Ultra define la nueva cima de los portátiles empresariales premium.

Diseño		Gráficos	
Nombre del color	Morn Grey	Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics
Tipo de producto *	Portátil	Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics
Color del producto *	Gris	Audio	
Factor de forma *	Concha	Sistema de audio	Dolby Atmos
Material de la carcasa	Magnesio, Aluminio	Número de altavoces incorporados	6
Material parte trasera de la pantalla	Magnesio	Micrófono incorporado	✓
Posicionamiento de mercado	Trabajo	Cámara fotográfica	
Año de introducción	2026	Cámara frontal	✓
Exhibición		Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Diagonal de la pantalla *	35,6 cm (14")	Cámara infrarroja (IR)	✓
Resolución de la pantalla *	2880 x 1800 Píxeles	Cámara con configuración de privacidad	✓
Pantalla táctil *	✓	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Tipo HD	WQXGA+	Conexión	
Tipo de pantalla	OLED	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Relación de aspecto nativa	16:10	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
Pantalla antirreflectante	✓	Conexión a red móvil *	✗
Brillo de pantalla	600 cd / m²	Tipo de antena	2x2
Brillo máximo de la pantalla (HDR)	1400 cd / m²	Bluetooth	✓
Espacio de color RGB	DCI-P3	Versión de Bluetooth	6.0
Gama de colores	100%	Puertos e Interfaces	
Máxima velocidad de actualización	120 Hz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		
Procesador			
Fabricante de procesador *	Intel		
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Serie 3)	Número de puertos HDMI *	1
Modelo del procesador *	356H	Versión HDMI	2.1
Número de núcleos de procesador	16	Número de puertos Thunderbolt 4	2
Número de hilos de ejecución	16	Intel® Thunderbolt 4	✓
Frecuencia del procesador turbo	4,7 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Núcleos de rendimiento	4	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Núcleos de eficiencia	8		
Núcleos de eficiencia de baja potencia	4		
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,7 GHz		
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,5 GHz		
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	3,3 GHz		
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	1,9 GHz		
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,5 GHz		
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	1500 MHz		
Caché del procesador	18 MB		
Tipo de cache en procesador	Smart Cache		
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)			
Copilot+ PC	✓		
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost		
Soporte de dispersión	✓		
Soporte de efectos de Windows Studio	✓		
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN		
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	50 TOPs		
Rendimiento de GPU máximo	40 TOPs		
Memoria			
Memoria interna *	32 GB		
Tipo de memoria interna	LPDDR5x-SDRAM		
Forma de factor de memoria	Incorporado		
Memoria interna máxima *	32 GB		
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	1 TB		
Unidad de almacenamiento *	SSD		
Capacidad total de SSD	1 TB		
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	1 TB		
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0		
NVMe	✓		
Factor de forma de disco SSD	M.2		
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)		
Tipo de unidad óptica *	✗		
Gráficos			
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible		
Adaptador gráfico incorporado *	✓		
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel		
Adaptador de gráficos discreto *	✗		

Teclado	
Dispositivo apuntador	Touchpad
Teclado numérico *	✗
Retroiluminación de teclado	✓
Diseño de teclado	QWERTY
Idioma del teclado	Español
Software	
Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Software de prueba	1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required.
Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Batería	
Tecnología de batería	Ión de litio
Número de celdas de batería	4
Capacidad de batería *	70 Wh
Control de energía	
Potencia de adaptador AC	90 W
Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Corriente de salida de adaptador AC	4,5 A
Voltaje de salida de adaptador AC	20 V
Puerto de carga USB tipo C *	✓
Suministro de potencia USB	✓
Seguridad	
Lector de huella digital	✓
Windows Hello	✓
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Protección mediante contraseña	✓
Protección con contraseña	BIOS
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	REACH
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
Peso y dimensiones	
Ancho	310,9 mm
Profundidad	212,8 mm
Altura (frente)	1,09 cm
Altura (posterior)	1,64 cm
Peso *	1,09 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	390 mm
Profundidad del paquete	127,8 mm
Altura del paquete	290 mm
Peso del paquete	4,17 kg

Contenido del embalaje

Adaptador AC incluido *	✓
Bolsa incluida	✓
Adaptadores de interfaz incluido	USB macho - Ethernet LAN (RJ-45) hembra



0199291348677

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date