


ASUS P12R-I/ASMB10 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90SB0A70-M0UAY0

Nombre del producto : P12R-I/ASMB10

ASUS P12R-I/ASMB10. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5), Procesador compatible: Intel® Pentium®, Intel Xeon E. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III. Graphics chipset: ASPEED, Adaptador gráfico: AST2600, Memoria de adaptador gráfico incorporado: 64 MB. Controlador LAN: Intel® I210-AT



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Socket de procesador *	LGA 1200 (Socket H5)	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3
Procesador compatible *	Intel® Pentium®, Intel Xeon E	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Memoria		Número de puertos SAS	2
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Conexión	
Número de ranuras de memoria *	2	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Controlador LAN	Intel® I210-AT
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✗
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2666,2933,3200 MHz	Características	
Memoria interna máxima *	64 GB	Chipset *	Intel C252
Capacidades del módulo de memoria soportadas	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	Componente para *	Servidor
Reguladores del almacenaje		Factor de forma *	ATX
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Familia del chipset *	Intel
Gráficos		Ranuras de expansión	
Graphics chipset	ASPEED	Ranuras x16 PCI Express	1
Adaptador gráfico	AST2600	Número de ranuras M.2 (M)	1
Memoria de adaptador gráfico incorporado	64 MB	Condiciones ambientales	
Interno I/O		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Intervalo de temperatura operativa	10 - 50 °C
Número de conectores SATA III *	6	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓		

Interno I/O		Datos logísticos	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
Conector de instrusión a chasis	✓	Empaquetado	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Ancho del paquete	311 mm
Conector TPM	✓	Profundidad del paquete	281 mm
Cabecera de puerto serie	1	Altura del paquete	78 mm
		Peso del paquete	1,2 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	170 mm
		Profundidad	170 mm
		Otras características	
		Peso	500 g



4711081507604

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.