



ASUS P12R-E Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90SB0A90-M0UAY0

Nombre del producto : P12R-E

ASUS P12R-E. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5), Procesador compatible: Intel® Pentium®, Intel Xeon E. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Graphics chipset: ASPEED, Modelo de adaptador gráfico incorporado: Aspeed AST2600, Memoria de adaptador gráfico incorporado: 64 MB. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Socket de procesador *	LGA 1200 (Socket H5)	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Procesador compatible *	Intel® Pentium®, Intel Xeon E	Puerto de ratón PS/2	1
Memoria		Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Número de puertos HDMI *	1
Número de ranuras de memoria *	4	Conexión	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Ethernet	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2666,2933,3200 MHz	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	3200 MHz	Wifi *	✗
Memoria interna máxima *	128 GB	Características	
Capacidades del módulo de memoria soportadas	8GB, 16GB, 32GB	Chipset *	Intel C256
Reguladores del almacenaje		Monitoreo de la salud de PC	CPU, Ventilador
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Componente para *	Servidor
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Factor de forma *	ATX
Número de HDDs soportados	8	Familia del chipset *	Intel
Número de unidades de almacenamiento compatibles	10	Ranuras de expansión	
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x)	2
Gráficos		Ranuras PCI Express x8 (Gen 4.x)	1
Adaptador gráfico incorporado	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Graphics chipset	ASPEED	Número de ranuras M.2 (M)	2
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Aspeed AST2600	Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de temperatura operativa	10 - 50 °C

Gráficos		Condiciones ambientales	
Memoria de adaptador gráfico incorporado	64 MB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%
Interno I/O		Datos logísticos	
USB 2.0, conectores *	1	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Empaquetado	
Número de conectores SATA III *	8	Ancho del paquete	341 mm
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Profundidad del paquete	281 mm
Conector para ventilador	✓	Altura del paquete	78 mm
Conector de instrusión a chasis	✓	Peso del paquete	1,5 kg
Número de conectores COM	1	Peso y dimensiones	
Conector TPM	✓	Ancho	305 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Profundidad	244 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Altura	68 mm
		Otras características	
		Peso	800 g



4711081420217

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.