ASUS ROG -STRIX-1000P-GAMING-WHITE unidad de fuente de alimentación 1000 W 20+4 pin ATX ATX Blanco

Marca : ASUS

Familia de productos: ROG

Código del producto: 90YE00W4-B0NA00

Nombre del producto : ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE

ASUS ROG -STRIX-1000P-GAMING-WHITE. Potencia total: 1000 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 61 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 400,120 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Color del producto: Blanco, Tipo de enfriamiento: Semi-passive, Número de ventiladores: 1 Ventilador(es). Cables incluidos: CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)

Control de energía	
Potencia total *	1000 W
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo
Potencia combinada (3,3 V)	130 W
Potencia combinada (+12 V)	1000 W
Potencia combinada (+5 V)	130 W
Potencia combinada (-12V)	3,6 W
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W
Corriente máxima de salida (+3.3V)	25 A
Corriente máxima de salida (+12V)	83,3 A
Corriente máxima de salida (+5V)	25 A
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A
Funciones de protección de poder	Sobrecalentamiento, Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo potencia

Puertos e Interfaces	
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX
Longitud del cable de alimentación de la placa base	61 cm
Número de conectores de energía SATA	6
Longitud del cable de alimentación SATA	400,120 mm
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	3
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	400,150 mm

Puertos e Interfaces	
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	4
Conectores de alimentación PCI Express (16 pines)	1
Longitud del cable de alimentación PCI Express	75 cm
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✔
Longitud del cable de alimentación CPU	100 cm
Tipo de cableado	Totalmente modular

Desempeño	
Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Platinum
Utilizar con *	PC
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Versión ATX	3.1
Tiempo medio entre fallos	120000 h

Diseño	
Color del producto	Blanco
Tipo de enfriamiento	Semi-passive
Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Ubicación de ventilador	Superior

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)

Peso y dimensiones	
Ancho	160 mm
Profundidad	150 mm
Altura	86 mm

Peso y dimensiones	
Peso	1,81 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	320 mm
Profundidad del paquete	200 mm
Altura del paquete	108 mm
Peso del paquete	2,91 kg
Tipo de embalaje	Caja

4711387835517

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date