



BenQ RE6504 65IN DIRECT LED 1200:1 Panel plano interactivo 165,1 cm (65") 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro, Gris Pantalla táctil Procesador incorporado Android



Marca : BenQ

Código del producto: 9H.F9ETK.DE8

Nombre del producto : RE6504 65IN DIRECT LED
1200:1

BenQ RE6504 65IN DIRECT LED 1200:1. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro, Gris

Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	IPS	Utilizar con *	Educación
Diagonal de la pantalla *	165,1 cm (65")	Control de energía	
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Consumo energético *	66,7 W
Brillo de pantalla *	450 cd / m ²	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tipo HD *	4K Ultra HD	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Pantalla táctil *	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tecnología touchscreen	Infrarrojo	Sistema informático	
Número de puntos táctiles simultáneos	40	Sistema informático *	✓
Relación de aspecto nativa	16:9	Procesador incorporado *	✓
Tiempo de respuesta	8 ms	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Razón de contraste (típica)	1200:1	Número de núcleos de procesador	4
Relación de contraste (dinámico)	30000:1	Memoria interna	4 GB
Área de visualización activa (A x A)	1428,5 x 803,5 mm	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G52
Vida útil de la pantalla	50000 h	Capacidad de almacenamiento interno	64 GB
Dureza de la superficie	9H	Sistema operativo instalado	Android
Espacio de color RGB	NTSC	Versión de sistema operativo	Android 13.0
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Número de puertos HDMI *	4	Ancho de la pantalla	1482,1 mm
Versión HDMI	2.0	Profundidad de pantalla	87,7 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	3	Altura de pantalla	907 mm
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Peso de pantalla	36 kg
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1	Empaquetado	
Cantidad de DisplayPorts *	1	Ancho del paquete	180 mm
Entrada de DisplayPorts	1	Profundidad del paquete	1640 mm
Versión de DisplayPort	1.2	Altura del paquete	1010 mm
Puerto USB *	✓	Peso del paquete	49 kg
Cantidad de puertos USB	8	Contenido del embalaje	
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Mando a distancia incluido	✓
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C	Pluma stylus	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Número de lápices	2
Micrófono, jack de entrada	✓	Cables incluidos	HDMI, USB, VGA
RS-232	✓	Kit de montaje	✓
Tarjeta de lectura integrada	✓	Condiciones ambientales	
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ranura para módulo OPS	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Audio		Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Altavoces incorporados *	✓		
Número de altavoces incorporados	2		

Audio		Condiciones ambientales	
Potencia estimada RMS	40 W	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 80%
Diseño		Datos logísticos	
Diseño de producto *	Panel plano interactivo	País de origen	China
Colocación soportada *	Interior	Cantidad por palé	6 pieza(s)
Orientación	Horizontal	Código de Sistema de Armomización (SA)	8528521000
Color del producto *	Negro, Gris		
Forma de la pantalla	Plana		
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm		
Pantalla antirreflectante	✓		
		Sensores	
		Sensor de luz ambiental	✓
		Conexión	
		Ethernet *	✓
		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
		Wifi *	✗

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.