



AOC AGON PRO AG456UCZD LED display 114,3 cm (45") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD OLED Negro

Marca : AOC

Familia de productos: AGON PRO

Código del producto: AG456UCZD

Nombre del producto : AG456UCZD

Screen size (inch) 44.5, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 240 Hz, Panel type OLED, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W), HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC AGON PRO AG456UCZD LED display 114,3 cm (45") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD OLED Negro:

Mejore su experiencia de juego con AGON PRO AG456UCZD: Brillo OLED, claridad WQHD, velocidad de 240 Hz, curvatura 800R y HDR. Esplendor todo en uno

Mejore su experiencia de juego a niveles sin precedentes con AGON PRO AG456UCZD. Este extraordinario monitor curvo cuenta con un panel OLED, resolución WQHD (3440x1440), una frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz y un sorprendente tiempo de respuesta de tan solo 0,03 ms GtG. Sumérjase en imágenes vívidas HDR, con una profundidad de color nativa de 10 bits de 1070 millones de colores, junto con una cobertura de gama de colores excepcional de DCI-P3. AGON PRO 45" - donde los juegos alcanzan nuevas alturas.



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	114,3 cm (45")	Built-in conmutador KVM	✓
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles	Tipo de puerto de carga	USB Type-C + USB Type-A
Tipo HD *	Wide Quad HD	Entrada de CA	✓
Relación de aspecto nativa *	21:9	Ergonomía	
Tecnología de visualización *	OLED	montaje VESA *	✓
Tipo de pantalla *	OLED	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Retroiluminación LED	✓	Ajustes de altura *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Altura ajustable (máx.)	10 cm
Pantalla táctil *	✗	Giratorio	✓
Tiempo de respuesta *	0,03 ms	Ángulo de giro (alcance)	-15 - 15°
Pantalla antirreflectante	✓	Ajuste de la inclinación	✓
Forma de la pantalla *	Curva	Ángulo de inclinación	-5 - 15°
Clasificación de curvatura de la pantalla	800R	Imagen en imagen	✓
Razón de contraste (típica) *	1200:1	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz	Indicadores LED	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Clase de eficiencia energética (HDR) *	F
Tamaño de pixel	0,303 x 0,303 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	43 kWh
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 385 kHz	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	43 kWh
Intervalo de escaneado vertical	48 - 240 Hz	Consumo energético *	310 W
Tamaño visible, horizontal	104,3 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño visible, vertical	43,6 cm	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Diagonal de pantalla	113 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Corriente de entrada	3.5 A
DDC / CI	✓		
Dureza de la superficie	3H		
Gama de colores estándar	DCI-P3		
Gama de colores	98,5%		

Desempeño		Control de energía	
NVIDIA G-SYNC *	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tipo de G-SYNC de NVIDIA	G-SYNC Compatible	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
AMD FreeSync *	✓	Condiciones ambientales	
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Carga rápida	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 55 °C
Tecnología de carga rápida	Power Delivery 3.0	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
Multimedia		Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Altavoces incorporados *	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Diseño		Peso y dimensiones	
Posicionamiento de mercado *	Juego	Ancho del dispositivo (con soporte)	992,2 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad dispositivo (con soporte)	359,2 mm
Diseño sin marco	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	609 mm
Bisel frontal	Negro	Peso (con soporte)	13,3 kg
Soporte desmontable	✓	Ancho (sin base)	992,2 mm
Color de pies	Negro	Profundidad (sin base)	219,8 mm
Puertos e Interfaces		Altura (sin base)	457 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso (sin base)	11,3 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Empaquetado	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B, USB Tipo C	Ancho del paquete	1130 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	2	Profundidad del paquete	400 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Altura del paquete	578 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Peso del paquete	19,2 kg
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Contenido del embalaje	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Stand incluido	✓
Suministro de potencia USB	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Mando a distancia incluido	✓
HDMI *	✓	Baterías del control remoto incluidas	✓
Número de puertos HDMI	2	Tornillos incluidos	✓
Versión HDMI	2.0	Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Otras características	
Versión de DisplayPort	1.4	Tiempo de latencia bajo	✓
Salida de auriculares *	✓	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Salidas para auriculares	1	Tipo de acabado exterior	Con relieve
		Tipo de grosor del bisel embellecedor	Sin marco
		Periodo de garantía	3 año(s)



4038986111416

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.