



EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD Negro

Marca : EIZO

Familia de productos:
ColorEdge

Código del producto: CS2740

Nombre del producto :
CS2740

EIZO ColorEdge CS2740. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 10 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	4K Ultra HD	Ajustes de altura *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Altura ajustable (máx.)	15,5 cm
Tecnología de visualización *	LED	Eje	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ángulo de pivote	0 - 90°
Tipo de retroiluminación	LED	Giratorio	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de giro (alcance)	0 - 344°
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	10 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Forma de la pantalla *	Plana	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160	Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés
		Número de lenguajes OSD	8
Control de energía			
Formato de vídeo soportado	480i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	38 kWh
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo energético *	37,8 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (max)	168 W
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño de píxel	0,155 x 0,155 mm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Densidad del píxel	164 ppp	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño visible, horizontal	59,6 cm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	356566
Tamaño visible, vertical	33,5 cm		
Frecuencia digital horizontal	15 - 135 kHz		
Frecuencia digital vertical	23 - 61 Hz		

Exhibición		Peso y dimensiones	
Gama de colores estándar	Adobe RGB	Ancho del dispositivo (con soporte)	638 mm
Cobertura sRGB (típica)	100%	Profundidad dispositivo (con soporte)	265 mm
Cobertura Adobe RGB	99%	Altura del dispositivo (con soporte)	559 mm
Gama de colores DCI-P3	98%	Peso (con soporte)	10,3 kg
Desempeño		Ancho (sin base)	638 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Profundidad (sin base)	75 mm
Diseño		Altura (sin base)	378,2 mm
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Peso (sin base)	6,7 kg
Color del producto *	Negro	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Tipo de embalaje	Caja
Conector USB incorporado *	✓	Contenido del embalaje	
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB Tipo C
Número de puertos ascendentes	2	Otras características	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Calibración del hardware	✓
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	60 W	Certificación	CE, CB, TÜV / GS, TÜV ergonomics tested (including ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV / S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, China RoHS, WEEE
Puerto DVI	✗		
HDMI *	✓	Datos logísticos	
Versión HDMI	1.4	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Cantidad de DisplayPorts	1		
Versión de DisplayPort	1.3		
HDCP	✓		



4995047055624

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.