DELL P Series P2424HT pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro, Plata



Marca : DELL

Familia de productos: P Series

Código del producto: DELL-P2424HT

Nombre del producto :
P2424HT

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1



DELL P Series P2424HT pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro, Plata:

El monitor de 23,8 pulgadas impulsa la productividad gracias a su funcionalidad táctil, una conectividad superior y su base articulable.
DELL P Series P2424HT. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata

Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD *	Full HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	IPS
Tipo de retroiluminación	LED
Pantalla táctil *	✔
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²
Tiempo de respuesta *	8 ms
Pantalla antirreflectante	✔
Forma de la pantalla *	Plana
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Razón de contraste (típica) *	1000:1
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Densidad del pixel	93 ppp
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 88 kHz
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm
Tamaño visible, vertical	29,6 cm
Tamaño visible, diagonal	60,5 cm
Diagonal de pantalla	60,47 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✘
Dureza de la superficie	3H

Ergonomía	
Ajuste de la inclinación	✔
Ángulo de inclinación	-5 - 60°
Exhibición en pantalla (OSD)	✔
Conectar y usar (Plug and Play)	✔
Indicadores LED	✔

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	18 kWh
Consumo energético *	18 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Consumo de energía (max)	190 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1465328

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%

Exhibición	
Profundidad de color	6 bit
Cobertura sRGB (típica)	99%
Desempeño	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔
Multimedia	
Potencia estimada RMS	3 W
Altavoces incorporados *	✔
Cámara incorporada *	✘
Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Color del producto *	Negro, Plata
Bisel frontal	Negro
Color de pies	Plata
Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✔
Suministro de potencia USB	✔
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	1.4
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.2
Salida de auriculares *	✔
Auriculares	3,5 mm
Micrófono, jack de entrada	✘
Entrada de audio para PC	✘
HDCP	✔
HDCP versión	1.4
Entrada de CA	✔
Conexión	
Wifi	✘
Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Gestión de cables	✔
Ranura para cable de seguridad *	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✔
Altura ajustable (máx.)	11,1 cm
Eje	✘
Giratorio	✔
Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Altitud no operativa	5000 - 12192 m
Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	538,8 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	248,9 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	431,5 mm
Peso (con soporte)	7,86 kg
Ancho (sin base)	538,8 mm
Profundidad (sin base)	54,1 mm
Altura (sin base)	321 mm
Peso (sin base)	3,86 kg
Ancho del marco (lateral)	5,88 mm
Ancho del marco (superior)	5,87 mm
Ancho del marco (inferior)	1,86 cm
Empaquetado	
Peso del paquete	10,8 kg
Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔
Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C
Adaptador de corriente incluido	✔
Mando a distancia incluido	✘
Pluma digital incluida	✘
Guía de configuración rápida	✔
Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	✔
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
No contiene	PVC/BFR
Huella de carbono	
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	633
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	149
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	396,877
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	53,237
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	176,953
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	6,314
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	456,047
Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Otras características	
Cantidad de puertos RJ-45	1
Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Certificados de conformidad	RoHS

5397184821367

0884116451853

884116451853

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date