DELL UltraSharp U2421E LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LCD Plata



Marca : DELL

Familia de productos: UltraSharp

Código del producto: DELL-U2421E

Nombre del producto :
U2421E

- 61.2cm (24.1") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS
- 8ms, 16:10, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort, RJ-45

61.2cm (24.1") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS, 16:10, 350cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL UltraSharp U2421E LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LCD Plata:



Disfrute de un color vibrante y menos emisiones de luz azul dañina con ComfortView Plus. Equipado con un puerto RJ45 de conectividad Ethernet.
DELL UltraSharp U2421E. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura.
Color del producto: Plata

Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	61,2 cm (24.1")
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Pixeles
Tipo HD *	WUXGA
Relación de aspecto nativa *	16:10
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	IPS
Tipo de retroiluminación	LED
Pantalla táctil *	✕
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²
Tiempo de respuesta *	8 ms
Forma de la pantalla *	Plana
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Razón de contraste (típica) *	1000:1
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms
Tamaño de pixel	0,27 x 0,27 mm
Densidad del pixel	93,95 ppp
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz
Intervalo de escaneado vertical	49 - 76 Hz
Tamaño visible, horizontal	51,8 cm
Tamaño visible, vertical	32,4 cm

Ergonomía	
Ajuste de la inclinación	✔
Ángulo de inclinación	-5 - 21°

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	17 kWh
Consumo energético *	17,2 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,2 W
Consumo de energía (max)	186 W
Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Consumo de energía (ahorro)	16,1 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	344899

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Exhibición	
Tamaño visible, diagonal	61,1 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✕
Gama de colores	99%
Desempeño	
NVIDIA G-SYNC *	✕
AMD FreeSync *	✕
Multimedia	
Altavoces incorporados *	✕
Cámara incorporada *	✕
Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Color del producto *	Plata
Bisel frontal	Negro
Soporte desmontable	✔
Color de pies	Plata
Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C
Número de puertos ascendentes	1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1
Puerto DVI	✕
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	1.4
Cantidad de DisplayPorts	2
Versión de DisplayPort	1.4
Entrada de audio	✕
Salida de audio	✔
Salida de auriculares *	✔
Salidas para auriculares	1
Auriculares	3,5 mm
Conexión	
Wifi	✕
Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✔
Ajustes de altura *	✔
Altura ajustable (máx.)	15 cm
Eje	✔
Ángulo de pivote	-90 - 90°
Giratorio	✔
Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	530,8 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	173 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	510,7 mm
Peso (con soporte)	5,7 kg
Ancho (sin base)	530,8 mm
Profundidad (sin base)	50 mm
Altura (sin base)	339,3 mm
Peso (sin base)	4 kg
Ancho del marco (lateral)	6,2 mm
Ancho del marco (superior)	6,2 mm
Ancho del marco (inferior)	9,1 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	723,1 mm
Profundidad del paquete	139,9 mm
Altura del paquete	427 mm
Peso del paquete	8,6 kg
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Huella de carbono	
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	610
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	106
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	433,64
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	45,2
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	128
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	2,59
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	482
Versión de PAIA	1.2.10, 2020
Otras características	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210

5397184409503

0884116381112

884116381112

5704174325475

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date