



DELL UltraSharp U4025QW pantalla para PC 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Píxeles 5K Ultra HD LCD Plata

Marca : DELL

Familia de productos:
UltraSharp

Código del producto: DELL-
U4025QW

Nombre del producto :
U4025QW

- 101.6cm (40") 5K Ultra HD 5120 x 2160 LED IPS
- 8ms, 21:9, 450cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
101.6cm (40") 5K Ultra HD 5120 x 2160 LED IPS, 21:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1,
SuperSpeed USB A to USB C - 10 Gbps (1m) Upstream cable

DELL UltraSharp U4025QW pantalla para PC 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Píxeles 5K Ultra HD LCD Plata:

Mejore su rendimiento con un monitor curvo de 101,60 cm (40") con concentrador Thunderbolt™ con una impresionante pantalla 5K y una frecuencia de actualización de 120 Hz.
DELL UltraSharp U4025QW. Diagonal de la pantalla: 101,6 cm (40"), Resolución de la pantalla: 5120 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 5K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°.
Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Plata




Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	101,6 cm (40")	Giratorio	✓
Resolución de la pantalla *	5120 x 2160 Píxeles	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Tipo HD *	5K Ultra HD	Ajuste de la inclinación	✓
Relación de aspecto nativa *	21:9	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Tecnología de visualización *	LCD	Imagen en imagen	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Pantalla táctil *	✗	Indicadores LED	✓
Brillo de la pantalla (máximo)	600 cd / m²	Control de energía	
Brillo de la pantalla (típico)	450 cd / m²	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Tiempo de respuesta *	8 ms	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Pantalla antirreflectante	✓	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	40 kWh
Forma de la pantalla *	Curva	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	62 kWh
Clasificación de curvatura de la pantalla	2500R	Consumo energético *	39,5 W
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160	Consumo de energía (inactivo) *	0,4 W
		Consumo de energía (max)	380 W
Formato de vídeo soportado	480p, 720p, 1080p	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Razón de contraste (típica) *	2000:1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°	Corriente de entrada	4.2 A
Ángulo de visión, vertical	178°	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1821612

Exhibición		Condiciones ambientales	
Tamaño de pixel	0,1815 x 0,1815 mm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Densidad del pixel	140 ppp	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de escaneado horizontal	25 - 280 kHz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Intervalo de escaneado vertical	48 - 120 Hz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tamaño visible, horizontal	92,9 cm	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Tamaño visible, vertical	39,2 cm	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Tamaño visible, diagonal	100,9 cm		
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		
Dureza de la superficie	3H		
Gama de colores estándar	DCI-P3		
Gama de colores	99%		
Cobertura sRGB (típica)	100%		
Dual ambient light sensor	✓		
Tecnología ComfortView de Dell	✓		
Disipación del calor	134,8 BTU/h		
Desempeño		Peso y dimensiones	
AMD FreeSync *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	946,6 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	252,8 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	472,3 mm
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Si	Peso (con soporte)	11,7 kg
Sistema operativo MAC soportado	MacOS	Ancho (sin base)	946,6 mm
Multimedia		Profundidad (sin base)	108 mm
Número de altavoces	2	Altura (sin base)	419,1 mm
Potencia estimada RMS	18 W	Peso (sin base)	8,35 kg
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del marco (lateral)	1,13 cm
Cámara incorporada *	✗	Ancho del marco (superior)	1,13 cm
Diseño		Ancho del marco (inferior)	1,58 cm
Color del producto *	Plata		
Bisel frontal	Negro		
Color de pies	Plata		
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Conector USB incorporado *	✓	Peso del paquete	19 kg
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	2	Longitud del cable USB	1 m
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	5		
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	3		
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓		
Suministro de potencia USB	✓		
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	140 W		
HDMI *	✓		
Número de puertos HDMI	1		
Versión HDMI	2.1		
Cantidad de DisplayPorts	1		
Versión de DisplayPort	1.4		
Número de puertos Thunderbolt 4	2		
Salida de audio	✓		
Salida de auriculares *	✗		
Built-in conmutador KVM	✓		
HDCP	✓		
HDCP versión	1.4/2.3		
Enchufe de entrada de CC	✓		
		Contenido del embalaje	
		Stand incluido	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo C
		Guía de configuración rápida	✓
		Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
		Longitud del cable HDMI	1,8 m
		Sostenibilidad	
		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
		No contiene	PVC/BFR
		Huella de carbono	
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	480
		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	196,8
		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	35,52
		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	192,48
		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	55,2
		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	287,52
		Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
		Otras características	
		Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
		Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
		Control automático del brillo	✓
		Certificados de conformidad	RoHS
		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	2500 Mbit/s
		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1

Ergonomía		Características especiales	
montaje VESA *	✓	Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM)	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Gestión de cables	✓		
Ranura para cable de seguridad *	✓		
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington		
Ajustes de altura *	✓		
Altura ajustable (máx.)	15 cm		



5397184821510



0884116452041



884116452041

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.