



DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixeles 5K Ultra HD LCD Negro, Plata

Marca : DELL

Familia de productos:
UltraSharp

Código del producto: DELL-
U4924DW

Nombre del producto :
U4924DW

- 124.5cm (49") 5K Ultra HD 5120 x 1440 LED IPS

- 14ms, 32:9, 350cd/m², 2000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

124.5cm (49") 5K Ultra HD 5120 x 1440 LED IPS, 32:9, 350cd/m², 1.07B, 14ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U4924DW. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 5120 x

1440 Pixeles, Tipo HD: 5K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 14 ms,

Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°.

Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2).

montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	124,5 cm (49")	Ajustes de altura *	✓
Resolución de la pantalla *	5120 x 1440 Pixeles	Altura ajustable (máx.)	12 cm
Tipo HD *	5K Ultra HD	Eje	✗
Relación de aspecto nativa *	32:9	Giratorio	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de giro (alcance)	-170 - 170°
Tipo de pantalla *	IPS	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Pantalla táctil *	✗	Imagen en imagen	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tiempo de respuesta *	14 ms	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Indicadores LED	✓
Forma de la pantalla *	Curva	Control de energía	
Clasificación de curvatura de la pantalla	3800R	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Formatos gráficos soportados	640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	45 kWh
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consumo energético *	45 W
Razón de contraste (típica) *	2000:1	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo de energía (max)	290 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Corriente de entrada	3.6 A
Tamaño de pixel	0,234 x 0,234 mm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Densidad del pixel	109 ppp	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Intervalo de escaneado horizontal	25 - 115 kHz		

Exhibición		Control de energía	
Intervalo de escaneado vertical	24 - 86 Hz	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1367150
Tamaño visible, horizontal	119,8 cm	Condiciones ambientales	
Tamaño visible, vertical	33,7 cm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tamaño visible, diagonal	124,5 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Diagonal de pantalla	124,46 cm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Alto Rango Dinámico (HDR)	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Dureza de la superficie	3H	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Profundidad de color	10 bit	Altitud no operativa	5000 - 12192 m
Gama de colores estándar	DCI-P3	Peso y dimensiones	
Gama de colores	98%	Ancho del dispositivo (con soporte)	1214,9 mm
Cobertura sRGB (típica)	100%	Profundidad dispositivo (con soporte)	269,1 mm
Desempeño		Altura del dispositivo (con soporte)	520,6 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso (con soporte)	16,3 kg
AMD FreeSync *	✗	Ancho (sin base)	1214,9 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Profundidad (sin base)	112,1 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Altura (sin base)	365,9 mm
Multimedia		Peso (sin base)	12,2 kg
Número de altavoces	2	Ancho del marco (lateral)	1,1 cm
Potencia estimada RMS	18 W	Ancho del marco (superior)	1,21 cm
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del marco (inferior)	1,69 cm
Cámara incorporada *	✗	Empaquetado	
Diseño		Peso del paquete	27,7 kg
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Contenido del embalaje	
Color del producto *	Negro, Plata	Stand incluido	✓
Bisel frontal	Negro	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo C, USB Tipo C
Soporte desmontable	✓	Guía de configuración rápida	✓
Color de pies	Plata	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Puertos e Interfaces		Longitud del cable HDMI	1,8 m
Conector USB incorporado *	✓	Sostenibilidad	
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	No contiene	PVC/BFR
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	2	Huella de carbono	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	5	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1140
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	2	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	318
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	536,1
Suministro de potencia USB	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	136
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	455
HDMI *	✓	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	15,8
Número de puertos HDMI	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	685
Versión HDMI	2.1	Versión de PAIA	1.3.1, 2022
Cantidad de DisplayPorts	1	Otras características	
Versión de DisplayPort	1.4	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Salida de auriculares *	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Built-in conmutador KVM	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
HDCP	✓		
HDCP versión	2.2		
Entrada de CA	✓		
Conexión			
Wifi	✗		

Ergonomía

montaje VESA *	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100,200 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington



0884116442394



884116442394



5397184657133

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.