



iiyama G-MASTER G2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: G-MASTER

Código del producto: G2766HSU-B1

Nombre del producto : G2766HSU-B1

iiyama G-MASTER G2766HSU-B1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	Full HD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tecnología de visualización *	LED	Ajustes de altura *	✗
Tipo de pantalla *	VA	Ajuste de la inclinación	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de inclinación	-5 - 22°
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tiempo de respuesta *	1 ms	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso
Superficie de la pantalla	Mate		
Forma de la pantalla *	Curva	Número de lenguajes OSD	10
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R	Control de energía	
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Máxima velocidad de actualización *	165 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	20 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	30 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	28 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño de pixel	0,311 x 0,311 mm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Frecuencia digital horizontal	30 - 184 kHz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diagonal de pantalla	68,5 cm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	546084
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Condiciones ambientales	
Desempeño		Intervalo de temperatura operativa	
NVIDIA G-SYNC *	✗	5 - 35 °C	
AMD FreeSync *	✓		
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium		

Desempeño		Condiciones ambientales	
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD	48 - 165 Hz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Ancho del dispositivo (con soporte)	610,5 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Profundidad dispositivo (con soporte)	240 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	438 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	5 kg
Diseño		Empaquetado	
Posicionamiento de mercado *	Juego	Ancho del paquete	692 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad del paquete	162 mm
Color de pies	Negro	Altura del paquete	454 mm
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Conector USB incorporado *	✓	Stand incluido	✓
Versión de conector USB	2.0	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Guía de configuración rápida	✓
Número de puertos ascendentes	1	Sostenibilidad	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Certificados de sostenibilidad	ErP
HDMI *	✓	Otras características	
Número de puertos HDMI	2	Certificados de conformidad	CE, REACH, RoHS, WEEE
Versión HDMI	2.0	Datos logísticos	
Cantidad de DisplayPorts	1	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Versión de DisplayPort	1.4		
Salida de auriculares *	✓		
Salidas para auriculares	1		



4948570118861

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.