



**iiyama GB2790QSU-B5 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440  
Píxeles Wide Quad HD LCD Negro**

**Marca :** iiyama

**Código del producto:** GB2790QSU-B5

**Nombre del producto :** GB2790QSU-B5

iiyama GB2790QSU-B5. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                                  |                              | Puertos e Interfaces                      |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Diagonal de la pantalla *                                   | 68,6 cm (27")                | Cantidad de DisplayPorts                  | 1            |
| Resolución de la pantalla *                                 | 2560 x 1440 Píxeles          | Versión de DisplayPort                    | 1.4          |
| Tipo HD *                                                   | Wide Quad HD                 | Salida de auriculares *                   | ✓            |
| Relación de aspecto nativa *                                | 16:9                         | HDCP                                      | ✓            |
| Tecnología de visualización *                               | LCD                          | <b>Ergonomía</b>                          |              |
| Tipo de pantalla *                                          | IPS                          | montaje VESA *                            | ✓            |
| Pantalla táctil *                                           | ✗                            | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm |
| Brillo de la pantalla (máximo)                              | 400 cd / m²                  | Gestión de cables                         | ✓            |
| Tiempo de respuesta *                                       | 1 ms                         | Ranura para cable de seguridad *          | ✓            |
| Superficie de la pantalla                                   | Mate                         | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington   |
| Forma de la pantalla *                                      | Plana                        | Ajustes de altura *                       | ✓            |
| Razón de contraste (típica) *                               | 1000:1                       | Altura ajustable (máx.)                   | 15 cm        |
| Relación de contraste (dinámico)                            | 80000000:1                   | Eje                                       | ✓            |
| Máxima velocidad de actualización *                         | 240 Hz                       | Ángulo de pivote                          | 0 - 90°      |
| Ángulo de visión, horizontal                                | 178°                         | Ángulo de inclinación                     | -5 - 23°     |
| Ángulo de visión, vertical                                  | 178°                         | <b>Control de energía</b>                 |              |
| Número de colores de la pantalla *                          | 16,7 millones de colores     | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | E            |
| Tamaño de pixel                                             | 0,233 x 0,233 mm             | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | G            |
| Intervalo de escaneado horizontal                           | 31 - 352 kHz                 | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 26 kWh       |
| Diagonal de pantalla                                        | 69 cm                        | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 47 kWh       |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                   | ✓                            | Consumo energético *                      | 33 W         |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)    | High Dynamic Range (HDR) 400 | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W        |
| <b>Desempeño</b>                                            |                              | Consumo de energía (apagado)              | 0,5 W        |
| NVIDIA G-SYNC *                                             | ✗                            | Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V  |
| AMD FreeSync *                                              | ✓                            | Frecuencia de entrada AC                  | 50/60 Hz     |
| Tipo de FreeSync de AMD                                     | FreeSync Premium             | Tipo de fuente de alimentación            | Interno      |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                            |                                           |              |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                            |                                           |              |

| Multimedia                    |                             | Control de energía                                                         |                               |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Número de altavoces           | 2                           | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1413113                       |
| Potencia estimada RMS         | 4 W                         | Peso y dimensiones                                                         |                               |
| Altavoces incorporados *      | ✓                           | Ancho del dispositivo (con soporte)                                        | 614 mm                        |
| Cámara incorporada *          | ✗                           | Profundidad dispositivo (con soporte)                                      | 252 mm                        |
| Diseño                        |                             | Altura del dispositivo (con soporte)                                       | 550 mm                        |
| Posicionamiento de mercado *  | Juego                       | Peso (con soporte)                                                         | 5,7 kg                        |
| Color del producto *          | Negro                       | Empaquetado                                                                |                               |
| Puertos e Interfaces          |                             | Ancho del paquete                                                          | 692 mm                        |
| Conector USB incorporado *    | ✓                           | Profundidad del paquete                                                    | 207 mm                        |
| Versión de conector USB       | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Altura del paquete                                                         | 506 mm                        |
| Número de puertos ascendentes | 2                           | Peso del paquete                                                           | 7,7 kg                        |
| HDMI *                        | ✓                           | Contenido del embalaje                                                     |                               |
| Número de puertos HDMI        | 1                           | Stand incluido                                                             | ✓                             |
| Versión HDMI                  | 2.0                         | Cables incluidos                                                           | DisplayPort, HDMI, Poder, USB |



4948570121939

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.