

Samsung T45F pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LCD Negro

Marca : Samsung

Familia de productos:
Essential Monitor

Código del producto:
LF27T450FQRXEN

Nombre del producto : T45F

Samsung T45F. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Control de energía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Tipo HD *	Full HD	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	17 kWh
Relación de aspecto nativa *	16:9	Consumo energético *	17 W
Tecnología de visualización *	LCD	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tipo de pantalla *	IPS	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Brillo de la pantalla (mín.)	200 cd / m ²	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tiempo de respuesta *	5 ms	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	405791
Forma de la pantalla *	Plana	Condiciones ambientales	
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Intervalo de temperatura operativa	10 - 40 °C
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Contrast	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Peso y dimensiones	
Optimizador de frecuencia de actualización	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	612,1 mm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Profundidad dispositivo (con soporte)	224 mm
Ángulo de visión, vertical	178°	Altura del dispositivo (con soporte)	391,6 mm
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Peso (con soporte)	4,6 kg
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Ancho (sin base)	612,1 mm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Profundidad (sin base)	39,4 mm
Diagonal de pantalla	68 cm	Altura (sin base)	363,6 mm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✗	Peso (sin base)	3,2 kg
Gama de colores estándar	NTSC	Empaquetado	
Gama de colores	72%	Tipo de soporte	Soporte HAS
Tecnología de color Quantum Dot	✗	Ancho del paquete	693 mm
Desempeño		Profundidad del paquete	428 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altura del paquete	147 mm
AMD FreeSync *	✓	Peso del paquete	6,2 kg
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		
Modo de juego	✓		

Desempeño		Contenido del embalaje	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10	Cables incluidos	HDMI
		Mando a distancia incluido	✗
Multimedia		CD de instalación	✓
Altavoces incorporados *	✗	Longitud del cable	1,5 m
Diseño		Sostenibilidad	
Posicionamiento de mercado *	Profesional	Certificados de sostenibilidad	TCO
Color del producto *	Negro	Otras características	
Puertos e Interfaces		Tiempo de latencia bajo	✗
Conector USB incorporado *	✓	Consumo de potencia (DPMS)	0,5 W
Versión de conector USB	2.0	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✗
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Anynet + (HDMI-CEC)	✗
Puerto DVI	✗	Puerto de carga USB	✗
HDMI *	✓	Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung	✓
Número de puertos HDMI	2	Consumo de energía	25 W
Versión HDMI	1.4	Cargador inalámbrico	✗
Cantidad de DisplayPorts	1	Conexión en cadena	✗
Versión de DisplayPort	1.2	Eco Saving Plus	✓
Entrada de audio	✗	Eco Motion Sensor	✗
Salida de auriculares *	✓	Eco Light Sensor	✗
Salida DisplayPort	✗	Tamaño de la imagen	Yes
Conexión		Pantalla inalámbrica	✗
Ethernet	✗	Barra de sonido USB (Ready)	✗
Ergonomía		Equilibrio de grises	No
montaje VESA *	✓	Aviso legal	✗
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Sintonización de fábrica	No
Montaje de pared	✓	Temporizador de apagado Off Timer Plus	✓
Ajustes de altura *	✓	Informe de calibración de fábrica	✗
Altura ajustable (máx.)	13 cm	Corrección de uniformidad	✗
Eje	✓	Datos de reciclado	
Giratorio	✓	Porcentaje de material reciclable	3%
Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°	Datos logísticos	
Ajuste de la inclinación	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ángulo de inclinación	-3 - 25°		
Imagen en imagen	✗		
Función de teclas personalizadas	✗		
Función Black eQualizer	✗		



8806090961748

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.