

Samsung S80D pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : Samsung

Familia de productos: ViewInfinity

Código del producto: LS27D800EAUXEN

Nombre del producto : S80D



Samsung S80D. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Imagen en imagen	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Control de energía	
Relación de aspecto nativa *	16:9	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Tecnología de visualización *	LCD	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tipo de pantalla *	IPS	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	25 kWh
Retroiluminación LED	✓	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	39 kWh
Pantalla táctil *	✗	Consumo energético *	25 W
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Brillo de la pantalla (mín.)	280 cd / m²	Consumo de energía (max)	90 W
Tiempo de respuesta *	5 ms	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Forma de la pantalla *	Plana	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Contrast	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1963592
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía anual	37 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Condiciones ambientales	
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Intervalo de temperatura operativa	10 - 40 °C
Diagonal de pantalla	68 cm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Ancho del dispositivo (con soporte)	612,9 mm
Gama de colores estándar	sRGB	Profundidad dispositivo (con soporte)	220 mm
Cobertura sRGB (típica)	99%	Altura del dispositivo (con soporte)	556,6 mm
Desempeño		Peso (con soporte)	6,1 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ancho (sin base)	612,9 mm
AMD FreeSync *	✗	Profundidad (sin base)	41,6 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura (sin base)	367,7 mm
Sistema operativo Windows soportado	Windows 11	Peso (sin base)	3,7 kg
Multimedia			
Altavoces incorporados *	✗		
Cámara incorporada *	✗		

Diseño		Empaquetado	
Posicionamiento de mercado *	Profesional	Tipo de soporte	Soporte HAS
Color del producto *	Negro	Ancho del paquete	687 mm
Color de pies	Negro	Profundidad del paquete	510 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	160 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso del paquete	7,9 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tipo de embalaje	Caja
Tipo de puerto USB de carga	USB tipo A	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	3	Stand incluido	✓
HDMI *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB tipo A a USB tipo B
Número de puertos HDMI	1	Longitud del cable	1,5 m
Versión HDMI	2.0	Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	1	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Versión de DisplayPort	1.2	Certificados de sostenibilidad	TCO
Salida de auriculares *	✓	Otras características	
Salidas para auriculares	1	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Auriculares	3,5 mm	Área de visualización activa (A x A)	596,736 x 335,664 mm
HDCP	✓	Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung	✓
HDCP versión	2.2	Tamaño de la imagen	✓
Entrada de CA	✓	Imagen adaptable	✓
Ergonomía		Temporizador de apagado Off Timer Plus	✓
montaje VESA *	✓	Auto source switch+	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Ajustes de altura *	✓		
Altura ajustable (máx.)	12 cm		
Eje	✓		
Ángulo de pivote	-92 - 92°		
Giratorio	✓		
Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°		
Ajuste de la inclinación	✓		
Ángulo de inclinación	-2 - 25°		



8806095541853

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.