

Samsung S80UD pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : Samsung

Familia de productos:
ViewInfinity

Código del producto:
LS27D800UAUXEN

Nombre del producto : S80UD

Samsung S80UD. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Eje	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Ángulo de pivote	-30 - 30°
Tipo HD *	4K Ultra HD	Giratorio	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ángulo de giro (alcance)	-92 - 92°
Tecnología de visualización *	LCD	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ángulo de inclinación	-2 - 25°
Pantalla táctil *	✗	Imagen en imagen	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Control de energía	
Brillo de la pantalla (mín.)	280 cd / m ²	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Tiempo de respuesta *	5 ms	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	25 kWh
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	41 kWh
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Infinity DCR	Consumo energético *	25 W
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (max)	170 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diagonal de pantalla	68 cm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1963525
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Condiciones ambientales	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Intervalo de temperatura operativa	10 - 40 °C
Cobertura sRGB (típica)	99%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Desempeño		Peso y dimensiones	
Carga rápida	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	612,9 mm
Tecnología de carga rápida	Power Delivery	Profundidad dispositivo (con soporte)	220 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	556,6 mm
Multimedia		Peso (con soporte)	6,1 kg
Altavoces incorporados *	✗		
Cámara incorporada *	✗		

Diseño		Peso y dimensiones	
Posicionamiento de mercado *	Profesional	Ancho (sin base)	612,9 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad (sin base)	41,6 mm
Bisel frontal	Negro	Altura (sin base)	367,7 mm
Puertos e Interfaces		Peso (sin base)	3,7 kg
Conector USB incorporado *	✓	Empaquetado	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tipo de soporte	Soporte HAS
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Ancho del paquete	687 mm
Número de puertos ascendentes	1	Profundidad del paquete	510 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Altura del paquete	160 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Peso del paquete	7,9 kg
Suministro de potencia USB	✓	Contenido del embalaje	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Stand incluido	✓
HDMI *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, USB Tipo C
Número de puertos HDMI	1	Longitud del cable	1,5 m
Versión HDMI	2.0	Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificados de sostenibilidad	TCO
Versión de DisplayPort	1.2	Otras características	
Salida de auriculares *	✓	Tecnologías específicas	Eye Saver
Built-in conmutador KVM	✓	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
HDCP	✓	Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung	✓
HDCP versión	2.2	Tamaño de la imagen	✓
Tipo de puerto de carga	USB Tipo C	Imagen adaptable	✓
Conexión		Temporizador de apagado Off Timer Plus	✓
Ethernet	✓	Auto source switch+	✓
Ergonomía		Certificados de conformidad	TÜV mark
montaje VESA *	✓	Certificación	Windows 11
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Ajustes de altura *	✓		
Altura ajustable (máx.)	12 cm		



8806095541945

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.