



EIZO FlexScan S1934H-BK LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixeles SXGA Negro

Marca : EIZO

Familia de productos:
FlexScan

Código del producto: S1934H-BK

Nombre del producto :
S1934H-BK

EIZO FlexScan S1934H-BK. Diagonal de la pantalla: 48,3 cm (19"), Resolución de la pantalla: 1280 x 1024 Pixeles, Tipo HD: SXGA, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 5:4, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	48,3 cm (19")	Ajuste de la inclinación	✓
Resolución de la pantalla *	1280 x 1024 Pixeles	Ángulo de inclinación	0 - 30°
Tipo HD *	SXGA	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Relación de aspecto nativa *	5:4	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Sueco
Tecnología de visualización *	LED		
Tipo de pantalla *	IPS	Número de lenguajes OSD	9
Pantalla táctil *	✗	Control de energía	
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Tiempo de respuesta *	14 ms	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	9 kWh
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo energético *	9,4 W
Formatos gráficos soportados	1280 x 1024 (SXGA)	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (max)	21 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño de pixel	0,293 x 0,293 mm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Intervalo de escaneado horizontal	31 - 64 kHz	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	346705
Intervalo de escaneado vertical	55 - 61 Hz	Condiciones ambientales	
Tamaño visible, horizontal	37,5 cm	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tamaño visible, vertical	30 cm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tamaño visible, diagonal	48,1 cm	Peso y dimensiones	
DDC / CI	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	405 mm
3D	✗		
Sincronización H/V separada	✓		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		

Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Profundidad dispositivo (con soporte)	205 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	506,5 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	5,6 kg
Diseño		Ancho (sin base)	405 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad (sin base)	61,5 mm
Puertos e Interfaces		Altura (sin base)	334 mm
Conector USB incorporado *	✗	Peso (sin base)	3,8 kg
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Empaquetado	
Puerto DVI	✓	Guía de usuario en CD-ROM	✓
Cantidad de puertos DVI-D	1	Contenido del embalaje	
Cantidad de DisplayPorts	1	Stand incluido	✓
Salidas para auriculares	1	Cables incluidos	Corriente alterna, Audio (3,5mm), DVI, VGA
Auriculares	3,5 mm	Guía de configuración rápida	✓
Micrófono, jack de entrada	✓	Sostenibilidad	
HDCP	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Entrada de CA	✓	Otras características	
Ergonomía		Pantalla	LED
montaje VESA *	✓	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Sintonizador de TV integrado	✗
Ranura para cable de seguridad *	✗	Certificación	TCO, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, RoHS, CCC, EAC
Ajustes de altura *	✓	Cliente fino / Thin Client	
Altura ajustable (máx.)	10 cm	Cliente delgado instalado	✗
Eje	✓	Datos logísticos	
Ángulo de pivote	0 - 90°	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Giratorio	✓		
Ángulo de giro (alcance)	-35 - 35°		



0690592042269



690592042269



4995047049234

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.