



## EIZO FlexScan S2134 LED display 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Píxeles UXGA Negro

**Marca :** EIZO

**Familia de productos:**  
FlexScan

**Código del producto:** S2134-  
BK

**Nombre del producto :** S2134

EIZO FlexScan S2134. Diagonal de la pantalla: 54,1 cm (21.3"), Resolución de la pantalla: 1600 x 1200 Píxeles, Tipo HD: UXGA, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 4:3, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                          |                                                                         | Puertos e Interfaces                      |                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *           | 54,1 cm (21.3")                                                         | Cantidad de DisplayPorts                  | 1                                                 |
| Resolución de la pantalla *         | 1600 x 1200 Píxeles                                                     | Salida de auriculares *                   | ✗                                                 |
| Tipo HD *                           | UXGA                                                                    | HDCP                                      | ✓                                                 |
| Relación de aspecto nativa *        | 4:3                                                                     | <b>Ergonomía</b>                          |                                                   |
| Tecnología de visualización *       | LED                                                                     | montaje VESA *                            | ✓                                                 |
| Tipo de pantalla *                  | IPS                                                                     | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm                                      |
| Retroiluminación LED                | ✓                                                                       | Ajustes de altura *                       | ✓                                                 |
| Tipo de retroiluminación            | LED                                                                     | Altura ajustable (máx.)                   | 8,2 cm                                            |
| Pantalla táctil *                   | ✗                                                                       | Eje                                       | ✓                                                 |
| Brillo de la pantalla (típico)      | 500 cd / m <sup>2</sup>                                                 | Ángulo de pivote                          | 0 - 90°                                           |
| Tiempo de respuesta *               | 6 ms                                                                    | Giratorio                                 | ✓                                                 |
| Pantalla antirreflectante           | ✓                                                                       | Ángulo de giro (alcance)                  | -70 - 90°                                         |
| Forma de la pantalla *              | Plana                                                                   | Ajuste de la inclinación                  | ✓                                                 |
| Formatos gráficos soportados        | 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400,                                          | Ángulo de inclinación                     | 0 - 40°                                           |
|                                     | 800 x 600 (SVGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA) | Exhibición en pantalla (OSD)              | ✓                                                 |
| Razón de contraste (típica) *       | 1800:1                                                                  | Idiomas OSD                               | Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Sueco |
| Máxima velocidad de actualización * | 60 Hz                                                                   | Número de lenguajes OSD                   | 6                                                 |
| Ángulo de visión, horizontal        | 178°                                                                    | <b>Control de energía</b>                 |                                                   |
| Ángulo de visión, vertical          | 178°                                                                    | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | C                                                 |
| Número de colores de la pantalla *  | 16,7 millones de colores                                                | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | No disponible                                     |
| Tamaño de píxel                     | 0,27 x 0,27 mm                                                          | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 10 kWh                                            |
| Densidad del píxel                  | 94 ppp                                                                  | Consumo energético *                      | 13 W                                              |
| Tamaño visible, horizontal          | 43,2 cm                                                                 | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W                                             |
| Tamaño visible, vertical            | 32,4 cm                                                                 | Consumo de energía (max)                  | 42 W                                              |
| Frecuencia digital horizontal       | 31 - 76 kHz                                                             |                                           |                                                   |
| Frecuencia digital vertical         | 59 - 61 Hz                                                              |                                           |                                                   |
| Diagonal de pantalla                | 54 cm                                                                   |                                           |                                                   |

| Exhibición                                                  |               | Control de energía                                                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de colores estándar                                    | sRGB          | Voltaje de entrada AC                                                      | 100 - 240 V                                                                                                                                                    |
| Desempeño                                                   |               | Frecuencia de entrada AC                                                   | 50 Hz                                                                                                                                                          |
| NVIDIA G-SYNC *                                             | ✗             | Escala de eficiencia energética                                            | De la A a la G                                                                                                                                                 |
| AMD FreeSync *                                              | ✗             | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1489924                                                                                                                                                        |
| Entrada sincronizada                                        | Separate sync | Peso y dimensiones                                                         |                                                                                                                                                                |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓             | Ancho del dispositivo (con soporte)                                        | 465 mm                                                                                                                                                         |
| Multimedia                                                  |               | Profundidad dispositivo (con soporte)                                      | 208,5 mm                                                                                                                                                       |
| Altavoces incorporados *                                    | ✗             | Altura del dispositivo (con soporte)                                       | 453 mm                                                                                                                                                         |
| Cámara incorporada *                                        | ✗             | Peso (con soporte)                                                         | 8,1 kg                                                                                                                                                         |
| Diseño                                                      |               | Ancho (sin base)                                                           | 465 mm                                                                                                                                                         |
| Posicionamiento de mercado *                                | Oficina       | Profundidad (sin base)                                                     | 64 mm                                                                                                                                                          |
| Color del producto *                                        | Negro         | Altura (sin base)                                                          | 361 mm                                                                                                                                                         |
| Puertos e Interfaces                                        |               | Peso (sin base)                                                            | 5,1 kg                                                                                                                                                         |
| Conector USB incorporado *                                  | ✓             | Contenido del embalaje                                                     |                                                                                                                                                                |
| Tipo de puerto USB de carga                                 | USB Tipo B    | Cables incluidos                                                           | Corriente alterna, DVI, USB tipo A a USB tipo B, VGA                                                                                                           |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B                    | 1             | Guía de configuración rápida                                               | ✓                                                                                                                                                              |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A              | 2             | Otras características                                                      |                                                                                                                                                                |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                             | 1             | Certificación                                                              | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Cantidad de puertos DVI-D                                   | 1             |                                                                            |                                                                                                                                                                |
| HDMI *                                                      | ✗             |                                                                            |                                                                                                                                                                |



4995047065500

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.