

iiyama ProLite T1634MC-B1S pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite Código del producto: T1634MC-B1S

Nombre del producto : T1634MC-B1S

iiyama ProLite T1634MC-B1S. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 25 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	39,6 cm (15.6")	HDCP	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ergonomía	
Tipo HD *	Full HD	montaje VESA *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tecnología de visualización *	LED	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ángulo de inclinación	90 - 5°
Pantalla táctil *	✓	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Control de energía	
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Brillo de la pantalla (máximo)	450 cd / m ²	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Brillo de la pantalla (típico)	405 cd / m ²	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	10 kWh
Tiempo de respuesta *	25 ms	Consumo energético *	18 W
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Consumo de energía (inactivo) *	1,5 W
Superficie de la pantalla	Mate	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Forma de la pantalla *	Plana	Tipo de fuente de alimentación	Externo
Razón de contraste (típica) *	700:1	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1530736
Ángulo de visión, horizontal	178°	Peso y dimensiones	
Ángulo de visión, vertical	178°	Ancho del dispositivo (con soporte)	381 mm
Número de colores de la pantalla *	16,2 millones de colores	Profundidad dispositivo (con soporte)	200 mm
Tiempo de respuesta (rápido)	25 ms	Altura del dispositivo (con soporte)	285,5 mm
Tamaño de pixel	0,179 x 0,179 mm	Peso (con soporte)	3,4 kg
Frecuencia digital horizontal	30 - 84 kHz	Empaquetado	
Diagonal de pantalla	39,5 cm	Ancho del paquete	445 mm
Profundidad de color	6 bit	Profundidad del paquete	150 mm
Gama de colores	90%	Altura del paquete	355 mm
Diseño		Peso del paquete	5,18 kg
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Puertos e Interfaces	
Color del producto *	Negro	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Grosor del cristal	2,4 mm	HDMI *	✓

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Número de puertos HDMI	1	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB
Cantidad de DisplayPorts	1		
Otras características			
Código IP (International Protection)	IP65		
Área de visualización efectiva de la segunda pantalla	344,2 x 193,6 mm		



4948570122110

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.