



AOC U27P2CA pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LED Negro

Marca : AOC

Código del producto: U27P2CA

Nombre del producto : U27P2CA

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Refresh rate 60 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC U27P2CA pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LED Negro:

Monitor de 27" diseñado para multiplicar la productividad con resolución 4K UHD, USB-C con PD y Adaptive Sync

El U27P2CA es el complemento perfecto para los profesionales y las empresas que buscan una mayor productividad y una buena conectividad. Cuenta con USB-C con Power Delivery de 65 W, cuatro USB 3.2 y un panel IPS de 27" con amplios ángulos de visión y resolución 4K UHD. Este monitor también está preparado para el gaming gracias Adaptive Sync que garantiza juegos fluidos con el menor esfuerzo



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Enlace de alta definición móvil (MHL)	✗
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Ergonomía	
Tipo HD *	4K Ultra HD	montaje VESA *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tecnología de visualización *	LED	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ajustes de altura *	✓
Pantalla táctil *	✗	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Eje	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Giratorio	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Pantalla antirreflectante	✓	Ajuste de la inclinación	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Formato de vídeo soportado	2160p	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco
Razón de contraste (típica) *	1000:1		
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Número de lenguajes OSD	16
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Ángulo de visión, vertical	178°	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	32 kWh
Tamaño de pixel	0,1554 x 0,1554 mm	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	32 kWh
Densidad del pixel	1638 ppp	Consumo energético *	37 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Consumo de energía (max)	75 W
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Dureza de la superficie	3H	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Profundidad de color	10 bit	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Gama de colores estándar	sRGB		
Cobertura sRGB (típica)	112%		
Cobertura Adobe RGB	81%		
Frecuencia de escaneo de pantalla	HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V)		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Desempeño		Control de energía	
AMD FreeSync *	✗	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	709703
Carga rápida	✓	Condiciones ambientales	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 55 °C
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Multimedia		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
Número de altavoces	2	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Potencia estimada RMS	2 W	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Altavoces incorporados *	✓	Peso y dimensiones	
Micrófono incorporado	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	613,6 mm
Cámara incorporada *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	200,1 mm
Diseño		Altura del dispositivo (con soporte)	544,5 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Peso (con soporte)	7,1 kg
Color del producto *	Negro	Ancho (sin base)	613,6 mm
Diseño sin marco	✓	Profundidad (sin base)	51,1 mm
Bisel frontal	Negro	Altura (sin base)	369,5 mm
Soporte desmontable	✓	Peso (sin base)	5,1 kg
Color de pies	Negro	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	690 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad del paquete	160 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura del paquete	595 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Peso del paquete	9,6 kg
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Tipo de embalaje	Caja
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Contenido del embalaje	
Suministro de potencia USB	✓	Stand incluido	✓
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Cables incluidos	Audio (3,5mm), DisplayPort, HDMI
Puerto DVI	✗	Longitud del cable de audio	1,8 m
HDMI *	✓	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Número de puertos HDMI	2	Longitud del cable HDMI	1,8 m
Versión HDMI	2.0	Otras características	
Cantidad de DisplayPorts	1	Compatibilidad	VESA-P2
Versión de DisplayPort	1.2	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Salida de auriculares *	✓	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Salidas para auriculares	1	Certificados de conformidad	WEEE
Auriculares	3,5 mm	Efectos luminosos	✗
Built-in conmutador KVM	✓	Certificación	ISO
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



4038986189859

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.