



AOC P2 U32P2 pantalla para PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LED Negro

Marca : AOC

Familia de productos: P2

Código del producto: U32P2

Nombre del producto : U32P2



U32P2Calidad de imagen impresionante y un rendimiento máximo en un monitor UHD de 31,5 pulgadas

AOC P2 U32P2 pantalla para PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LED Negro:

Calidad de imagen impresionante y un rendimiento máximo en un monitor UHD de 31,5 pulgadas

El U32P2 cuenta con un panel VA de 31,5" plano sin marco en tres lados y resolución UHD. Perfecto para profesionales, disfrutarás de la máxima conectividad gracias a su hub USB y a sus dos puertos HDMI 2.0. AOC P2 U32P2. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	4K Ultra HD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tecnología de visualización *	LED	Ajustes de altura *	✓
Tipo de pantalla *	VA	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Tipo de retroiluminación	W-LED	Eje	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de pivote	0 - 180°
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Giratorio	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ángulo de giro (alcance)	-180 - 180°
Superficie de la pantalla	Mate	Ajuste de la inclinación	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Ángulo de inclinación	-5 - 22°
Forma de la pantalla *	Plana	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Formato de vídeo soportado	1080p, 1440p, 2160p		
Relación de aspecto	4:3, 16:9	Número de lenguajes OSD	16
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Relación de contraste (dinámico)	50000000:1	Control de energía	
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	42 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	52 W
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño de pixel	0,18159 x 0,18159 mm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Intervalo de escaneado vertical	40 - 60 Hz	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño visible, horizontal	69,7 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño visible, vertical	39,2 cm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	414133
Frecuencia digital horizontal	30 - 140 kHz	Adaptador de energía externo	✗
Diagonal de pantalla	80,01 cm		
Dureza de la superficie	3H		
Profundidad de color	8 bit		
Gama de colores estándar	Adobe RGB		
Cobertura sRGB (típica)	119%		
Cobertura NTSC (típica)	72%		
Cobertura Adobe RGB	88%		

Desempeño		Condiciones ambientales	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 55 °C
Carga rápida	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	714,8 mm
Multimedia		Profundidad dispositivo (con soporte)	275,1 mm
Número de altavoces	2	Altura del dispositivo (con soporte)	653,5 mm
Potencia estimada RMS	3 W	Peso (con soporte)	10,1 kg
Altavoces incorporados *	✓	Ancho (sin base)	714,8 mm
Micrófono incorporado	✗	Profundidad (sin base)	55,7 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura (sin base)	425,2 mm
Diseño		Empaquetado	
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Ancho del paquete	810 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad del paquete	224 mm
Diseño sin marco	✓	Altura del paquete	538 mm
Bisel frontal	Negro	Peso del paquete	12,5 kg
Soporte desmontable	✓	Tipo de embalaje	Caja
Color de pies	Negro	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Stand incluido	✓
Conector USB incorporado *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Longitud del cable HDMI	1,8 m
Puerto DVI	✗	Longitud del cable	1,8 m
HDMI *	✓	Otras características	
Número de puertos HDMI	2	Compatibilidad	VESA-P2
Versión HDMI	2.0	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Cantidad de DisplayPorts	1	Material de embalaje reciclable	100%
Versión de DisplayPort	1.2	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Entrada de audio	✗	Certificados de conformidad	WEEE
Salida de auriculares *	✓	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Salidas para auriculares	1	Efectos luminosos	✗
Auriculares	3,5 mm	Certificación	GOST
Enchufe de entrada de CC	✓	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



4038986119627

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.