

iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LED Blanco

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite Código del producto:
XUB2792QSU-W6

Nombre del producto :
XUB2792QSU-W6

27", 68.5cm, 16:9, 250 cd/m², 80M:1, 30 - 147kHz, 16.7mln, 690 x 455 x 168mm, 6.1kg

iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LED Blanco:

El elegante diseño de borde a borde ProLite XUB2792QSU con resolución WQHD (2560 x 1440) es perfecto para configuraciones multimonitor. La matriz IPS ofrece una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. La frecuencia de actualización de 100Hz, junto con la función FreeSync, proporciona una mejora instantánea y tangible de la fluidez de la imagen. Los altos valores de contraste y brillo hacen que el monitor ofrezca un rendimiento excelente para el diseño fotográfico y web. Equipado con altavoces, 2 puertos USB 3.2, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort, una función de reducción de la luz azul y un soporte ergonómico ajustable en altura de hasta 150mm para reducir la fatiga ocular y ofrecer una comodidad óptima al usuario, este monitor de 27" es una gran elección tanto para aplicaciones domésticas como de oficina.



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Montaje de pared	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Gestión de cables	✓
Tipo HD *	Wide Quad HD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tecnología de visualización *	LED	Ajustes de altura *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Pantalla táctil *	✗	Eje	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ángulo de pivote	90 - 90°
Tiempo de respuesta *	0,4 ms	Giratorio	✓
Superficie de la pantalla	Mate	Ángulo de giro (alcance)	45 - 90°
Forma de la pantalla *	Plana	Ajuste de la inclinación	✓
Razón de contraste (típica) *	1300:1	Ángulo de inclinación	22 - 5°
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso
Ángulo de visión, horizontal	178°		
Ángulo de visión, vertical	178°		
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores		
Tamaño de pixel	0,233 x 0,233 mm		
Tamaño visible, horizontal	33,6 cm		
Tamaño visible, vertical	59,7 cm		
Frecuencia digital horizontal	30 - 147 kHz		
Diagonal de pantalla	69 cm		
Cobertura sRGB (típica)	99%		
Cobertura NTSC (típica)	72%		
Desempeño		Control de energía	
AMD FreeSync *	✓	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
		Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	22 kWh
		Consumo energético *	25 W
		Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
		Consumo de energía (apagado)	0,3 W
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Desempeño		Control de energía	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Multimedia		Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1684330
Número de altavoces	2	Peso y dimensiones	
Potencia estimada RMS	4 W	Ancho del dispositivo (con soporte)	613,5 mm
Altavoces incorporados *	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	209,5 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	544,5 mm
Diseño		Peso (con soporte)	6,1 kg
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Ancho (sin base)	613,5 mm
Color del producto *	Blanco	Profundidad (sin base)	209,5 mm
Puertos e Interfaces		Altura (sin base)	394 mm
Conector USB incorporado *	✓	Empaquetado	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho del paquete	690 mm
HDMI *	✓	Profundidad del paquete	168 mm
Número de puertos HDMI	1	Altura del paquete	455 mm
Cantidad de DisplayPorts	1	Peso del paquete	7,9 kg
Salida de auriculares *	✓	Tipo de embalaje	Caja
HDCP	✓	Contenido del embalaje	
Ergonomía		Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB
montaje VESA *	✓	Guía de configuración rápida	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		



4948570123384



0494857012338



494857012338

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.