

GIGABYTE A520M DS3H AC Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 5000, VRM de 5+3 fases, hasta 4733 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, LAN GbE, WIFI 5, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE

Código del producto: A520M DS3H AC

Nombre del producto : A520M DS3H AC Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 5000, VRM de 5+3 fases, hasta 4733 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, LAN GbE, WIFI 5, USB 3.2 Gen 1



A520M DS3H AC Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 5000, VRM de 5+3 fases, hasta 4733 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, LAN GbE, WIFI 5, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE A520M DS3H AC Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 5000, VRM de 5+3 fases, hasta 4733 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 3.0 M.2, LAN GbE, WIFI 5, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Puerto de ratón PS/2	1
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Número de puertos HDMI *	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series	Versión HDMI	2.1
		Cantidad de puertos DVI-D *	1
		Cantidad de DisplayPorts	1
Máx.número de procesador SMP	1	Versión de DisplayPort	1.4
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM4	Salidas para auriculares	1
Memoria		Entrada de línea	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Micrófono, jack de entrada	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Conector para antena WiFi-AP	2
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Conexión	
Canales de memoria	Doble canal	Ethernet	✓
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2667,2933,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4400,4733 MHz	Wifi *	✓
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	4733 MHz	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Memoria interna máxima *	128 GB	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Memoria sin buffer	✓	Modelo de controlador WLAN	Intel Dual Band Wireless-AC 3168
Memoria interna máxima por ranura	32 GB	Bluetooth	✓
Reguladores del almacenaje		Versión de Bluetooth	4.2
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Características	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Chipset *	AMD A520
Número de HDDs soportados	4	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión
Compatibilidad con RAID	✓	Componente para *	PC
Niveles RAID	0, 1, 10	Factor de forma *	micro ATX
Gráficos		Familia del chipset *	AMD
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Alimentación	ATX
Máxima resolución	5120 x 2880 Pixeles	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11
HDCP	✓	Ranuras de expansión	
Soporte de gráficos discretos	✓	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Número de pantallas soportadas	3	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Interno I/O		Número de ranuras M.2 (M)	1
USB 2.0, conectores *	1		
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Cantidad total de conectores SATA	4	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	3.0
Conector de audio en panel frontal	✓	BIOS	
Conector de panel delantero	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Conector de ventilador CPU	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Datos logísticos	
Conector TPM	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cabecera de puerto serie	1	Batería	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Peso de la batería	3 g
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de conectores para tiras LED RGB	2	Número de celdas de batería	1
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Empaquetado	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho del paquete	270 mm
		Profundidad del paquete	268 mm
		Altura del paquete	68 mm
		Peso del paquete	1,21 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Otras características	
		Peso	720 g
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331810696



0889523023891



889523023891

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.