



DELL A7067488 unidad de distribución de energía (PDU) 15 salidas AC 0U Negro

Marca : DELL

Código del producto: A7067488

Nombre del producto : A7067488



APC Basic Rack PDU Zero U unidad de distribución de alimentación

DELL A7067488 unidad de distribución de energía (PDU) 15 salidas AC 0U Negro:

Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19-pulgadas, ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.

Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.

DELL A7067488. PDU tipos: Básico, Capacidad del rack: 0U, Color del producto: Negro. Cantidad de salidas AC: 15 salidas AC, Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C20 acoplador. Longitud de cable: 2,5 m, Productos compatibles: P/N: AR3100, AR3150, SMX3000RMHV2UNC, SU2200R3IBX120, SU2200RMI3U.1, SU2200RMXLI3U,.... Voltaje nominal de entrada: 120/208/230 V, Máxima corriente: 16 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificación: UL, cUL, VDE



Diseño

PDU tipos *	Básico
Capacidad del rack *	0U
Color del producto	Negro

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC *	15 salidas AC
Conector	C20 acoplador
Tipo de salida AC *	C13 acoplador

Características

Longitud de cable	2,5 m
-------------------	-------

Características	
Productos compatibles	P/N: AR3100, AR3150, SMX3000RMHV2UNC, SU2200R3IBX120, SU2200RMI3U.1, SU2200RMXLI3U, SU2200RMXLI3U-1EW, SU2200RMXLI3U-2EW, SU2200RMXLI3U-3EW, SU2200RMXLINET-1EW, SU2200RMXLINET-2EW, SU2200RMXLINET-3EW, SU3000R3IBX120, SU3000RMINET, SU3000RMINET-1EW, SU3000RMINET-2EW, SU3000RMINET-3EW, SU3000RMTX136, SU3000RMXLI3U, SU3000RMXLI3U-1EW, SU3000RMXLI3U-2EW, SU3000RMXLI3U-3EW, SU5000R51BX120, SU5000R5IBX120, SU5000R5TBX135, SU5000RMI5U, SU5000RMI5U-1EW, SU5000RMI5U-2EW, SU5000RMI5U-3EW, SU5000RMXLI5U, SU5000RMXLI5U-1EW, SU5000RMXLI5U-2EW, SU5000RMXLI5U-3EW, SUA2200RMI2U-1EW, SUA2200RMI2U-SLV, SUA2200RMXLI3U, SUA3000I, SUA3000R2IX322, SUA3000RMI, SUA3000RMI2U, SUA3000RMI2U-1EW, SUA3000RMI2U-2EW, SUA3000RMI2U-3EW, SUA3000RMI2U-BRZ, SUA3000RMI2U-GLD, SUA3000RMI2U-SLV, SURT3000XLI, SURT3000XLI/S, SURT3000XLI-BRZ, SURT3000XLI-GLD, SURT3000XLI-SLV, SURT3000XLI-TU
Control de energía	
Voltaje nominal de entrada *	120/208/230 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Máxima corriente *	16 A
Voltaje de salida	120/208/230 V
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	UL, cUL, VDE
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Peso y dimensiones	
Ancho	44 mm
Profundidad	44 mm
Altura	620 mm
Peso	2 kg



5711783357193

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.