

Vertiv Avocent ACS8048MDAC-404 servidor de consola RJ-45

Marca : Vertiv

Familia de productos:
Avocent

Código del producto:
ACS8048MDAC-404

Nombre del producto :
ACS8048MDAC-404

Vertiv Avocent ACS8048MDAC-404. Protocolos de gestión: CLI, HTTP/ HTTPS, SNMP. Método de autenticación: LOCAL,LDAP,RADIUS,TACACS+ and OneTimePasswords(OTP), Algoritmos de seguridad soportados: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3,.... Puerto de consola: RJ-45, Tipo de salida AC: C13 acoplador. Sistema operativo instalado: LINUX embebido. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 438,2 x 241,3 x 44,5 mm, Peso: 3,4 kg



Detalles técnicos		Control de energía	
Montaje en rack	✓	Consumo energético	20 W
Modem interno	✓	Consumo de energía (max)	35 W
Aprovisionamiento sin intervención (ZTP)	✓	Corriente de entrada	0.1 A
Administración basada en web	✓	Número de fuentes de alimentación	2
Sensor de temperatura	✓	Condiciones ambientales	
Color del producto	Negro	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 60 °C
Características de administración		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Protocolos de gestión	CLI, HTTP/ HTTPS, SNMP	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Seguridad		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Método de autenticación	LOCAL,LDAP,RADIUS,TACACS+ and OneTimePasswords(OTP)	Aprobaciones reguladoras	
Algoritmos de seguridad soportados	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2	Certificación	FCC Class A, CE Class A (EU), ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), RCM (Australia), Customs Union (CU), KCC (Korea), UL (USA), cUL (Canada), EN-60950 (EU), CB, Customs Union (CU)
Filtro de dirección IP	✓		
Contraseña de un solo uso (OTP)	✓	Memoria	
Puertos e Interfaces		Memoria Flash	16000 MB
Puerto de consola	RJ-45	Capacidad de RAM	1024 MB
Puerto serial	48	Tipo de RAM	DDR3L
Cantidad de puertos USB 2.0	8	Capacidad eMMC	16 GB
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Procesador	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Familia de procesador	ARM Cortex-A9
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A9
Software		Número de núcleos de procesador	2
Sistema operativo instalado	LINUX embebido	Frecuencia del procesador	667 MHz
Peso y dimensiones		Conexión	
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	438,2 x 241,3 x 44,5 mm	Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Peso	3,4 kg	Tipos de cable soportados	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Fibra

Control de energía		Otras características	
Alimentación	Corriente alterna	Seguridad	UL (USA), cUL (Canada), EN-60950 (EU), CB, Customs Union (CU)
Voltaje de entrada AC	109 - 240 V		
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz		



0636430086453



636430086453

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.