

Brother ADS-4100 escaner Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Marca : Brother

Código del producto: ADS-4100

Nombre del producto : ADS-4100

- 70 páginas por minuto a doble cara
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 60 hojas
- Gramaje del papel 40 - 200g/m²
- Conexión USB 3.0
- Compatibilidad con TWAIN (Win, macOS), WIA, ICA, Linux SANE
- Compatible con Windows, Mac y Linux

Escáner de sobremesa con conexión USB

Brother ADS-4100. Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 355,6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Tipo de control: Botones. Tipo de sensor: Dual CIS, Escanear a: Imagen, PC, USB, Controladores de escaneado: ICA, SANE, WIA. Capacidad del alimentador automático de documentos: 60 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Espesor de la tarjeta (máx.): 1,1 mm



Exploración		Control de energía	
Tamaño máximo de escaneado *	215,9 x 355,6 mm	Consumo de energía (inactivo)	5,4 W
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Resolución de escaneado mejorada	1200 x 1200 DPI	Consumo energético (en suspensión)	1,4 W
Escaner a color	✓	Peso y dimensiones	
Escaneado dúplex *	✓	Ancho	243 mm
Niveles en escala de gris	256	Profundidad	320 mm
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	35 ppm	Altura	391 mm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	35 ppm	Peso	3,02 kg
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	70 ipm	Empaquetado	
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	70 ipm	Ancho del paquete	391 mm
Diseño		Profundidad del paquete	320 mm
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Altura del paquete	243 mm
Color del producto *	Negro, Blanco	Peso del paquete	3,7 kg
Tipo de control	Botones	Contenido del embalaje	
Pantalla incorporada *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, USB
Desempeño		Requisitos del sistema	
Tipo de sensor *	Dual CIS	Sistema operativo Windows soportado	✓
Escanear a	Imagen, PC, USB	Sistema operativo MAC soportado	✓
Controladores de escaneado	ICA, SANE, WIA	Sistema operativo Linux soportado	✓
Nivel de ruido de escaneado	59 dB	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Capacidad de la entrada		Condiciones ambientales	
Capacidad del alimentador automático de documentos	60 hojas	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%

Dirección de papel		Otras características	
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Detalles técnicos	
Espesor de la tarjeta (máx.)	1,1 mm	Tipo de palé	800 x 1200 mm
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	40 - 200 g/m²	Datos logísticos	
Anchura máxima de escaneo	21,6 cm	Cantidad por palé	50 pieza(s)
Longitud máxima de escaneado	35,5 cm	País de origen	China
Puertos e Interfaces		Número de cajas de cartón por palé	50 pieza(s)
Puerto USB *	✓	Número de capas por palé	5 pieza(s)
Versión USB	2.0	Peso del palé	202 kg
Control de energía		Altura del palé	17,7 cm
Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna	Número de cartones por capa	10 pieza(s)
Consumo energético	23 W	Código de Sistema de Armomización (SA)	84716070



4977766814492

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.