TP-Link Archer A8 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro



Marca : TP-Link

Código del producto: ARCHER A8

Nombre del producto : Archer A8

TP-Link Archer A8. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1900 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise. Tipo de producto: Enrutador portátil, Color del producto: Negro



Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1900 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	600 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1300 Mbit/s
Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	✔
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✔
DNS dinámico	✔
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Número de redes de invitados (5GHz)	1

Seguridad	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔
Filtrado	✔
MAC, filtro de direcciones	✔
Filtro de dirección IP	✔
Filtro de URL	✔
Soporte DMZ	✔
Protocolos	
DHCP, cliente	✔
DHCP, servidor	✔
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✔
Diseño	
Color del producto	Negro
Tipo de producto *	Enrutador portátil
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	FCC, CE
Antena	
Diseño de la antena *	Externo
Cantidad de antenas	3
Características	
Procesador incorporado	✔
Frecuencia del procesador	1200 MHz
Número de núcleos de procesador	1

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4

Características de administración	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Botón de restaurar	✔
Seguridad por pulsador WPS	✔
Tecnología MU-MIMO	✔

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Cortafuegos	✔

Control de energía	
Alimentación *	CC

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Peso y dimensiones	
Ancho	243 mm
Profundidad	160,6 mm
Altura	32,5 mm



0845973089641



845973089641



6935364089641

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date