



## TP-Link Archer C80 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: ARCHER C80

Nombre del producto : Archer C80

TP-Link Archer C80. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Poder, Estado, WLAN, WPS



<b>Conexión WAN</b>		<b>Protocolos</b>	
Ethernet WAN *	✓	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	<b>Diseño</b>	
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Color del producto	Negro
<b>Características de LAN inalámbrico</b>		Montaje de pared	✓
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Indicadores LED	LAN, Poder, Estado, WLAN, WPS
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1300 Mbit/s	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	<b>Contenido del embalaje</b>	
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1300 Mbit/s	Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
<b>Conexión</b>		Adaptador AC incluido	✓
Ethernet *	✓	Guía de instalación rápida	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	<b>Antena</b>	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Diseño de la antena *	Externo
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Cantidad de antenas	4
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Antena desmontable (s)	✗
Reenvío de puertos	✓	Potencia de transmisión	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)
DNS dinámico	✓	<b>Control de energía</b>	
<b>Puertos e Interfaces</b>		Alimentación *	CC
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5	Voltaje de salida	12 V
Puerto USB *	✗	<b>Condiciones ambientales</b>	
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Características de administración		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Botón de restaurar	✓	Requisitos del sistema	
Seguridad por pulsador WPS	✓	Navegador compatible	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Seguridad			Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Sistema operativo Windows soportado	
Cortafuegos	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
El acceso de invitados	✓	Sistema operativo MAC soportado	MacOS
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Compatible con Mac	✓
Cortafuegos stateful	✓	Empaquetado	
MAC, filtro de direcciones	✓	Ancho del paquete	350 mm
Soporte DMZ	✓	Profundidad del paquete	240 mm
Protocolos		Altura del paquete	82 mm
DHCP, cliente	✓	Peso del paquete	800 g
DHCP, servidor	✓		



6935364088873

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.