



TP-Link Archer MR400 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: ARCHER MR400

Nombre del producto : Archer MR400

TP-Link Archer MR400. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 2G: Edge, GPRS, GSM, Estándares 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6



Conexión WAN		Protocolos	
Ethernet WAN *	✓	DHCP, cliente	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✓	DHCP, servidor	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✓	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Características de LAN inalámbrico		Diseño	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Color del producto	Negro
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Montaje de pared	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	867 Mbit/s	Indicadores LED	LAN, Poder, Estado, WLAN
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mbit/s	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s	Aprobaciones reguladoras	
Conexión		Certificación	CE, RoHS
Ethernet *	✓	Contenido del embalaje	
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Adaptador AC incluido	✓
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Guía de instalación rápida	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Antena	
Reenvío de puertos	✓	Diseño de la antena *	Interno y externo
DNS dinámico	✓	Cantidad de antenas	2
VPN, cantidad de túneles	10	Antena desmontable (s)	✓
Traspase VPN	✓	Potencia de transmisión	<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec	Control de energía	
		Alimentación *	CC
		Voltaje de salida	12 V
		Corriente de salida	1,5 A

Redes móviles		Condiciones ambientales	
Generación de red móvil	4G	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Estándares 2G	Edge, GPRS, GSM	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Estándares 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Estándar 4G	LTE	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Bandas GSM soportadas	850,900,1800,1900 MHz	Requisitos del sistema	
Admite bandas 4G	800,900,1800,2100,2600 MHz		
Bandas 3G soportadas	900,2100 MHz		
Puertos e Interfaces		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3		
Puerto USB *	✗		
Características de administración		Sistema operativo Linux soportado	✓
Administración basada en web	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✗	Compatible con Mac	✓
Botón de restaurar	✓	Peso y dimensiones	
Seguridad por pulsador WPS	✓		
Seguridad			
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Ancho	174 mm
Cortafuegos	✓	Profundidad	124,5 mm
El acceso de invitados	✓	Altura	33,5 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Empaquetado	
Cortafuegos stateful	✓		
Prevención de ataques DoS	✓		
		Ancho del paquete	307 mm
		Profundidad del paquete	223 mm
		Altura del paquete	70 mm
		Peso del paquete	670 g
		Tipo de embalaje	Caja

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.