TP-Link Archer MR505 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Blanco



Marca : TP-Link **Familia de productos:** Archer **Código del producto:** ARCHER MR505

Nombre del producto : Archer MR505

TP-Link Archer MR505. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: DC-HSPA+, HSPA+, UMTS, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA3. Tipo de producto: Enrutador de escritorio/poste, Color del producto: Blanco

Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
Ranura para tarjeta SIM *	✔

Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1200 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s

Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
DNS dinámico	✔
Ruta estática	✔
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Servidor VPN	✔

Redes móviles	
Generación de red móvil	4G
Estándares 3G	DC-HSPA+, HSPA+, UMTS
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Admite bandas 4G	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Bandas 3G soportadas	850,900,2100 MHz

Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	✔

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA3
Control parental	✔

Protocolos	
DHCP, cliente	✔
DHCP, servidor	✔

Diseño	
Color del producto	Blanco
Luz de indicación	✔
Tipo de producto *	Enrutador de escritorio/poste

Contenido del embalaje	
Adaptador AC incluido	✔
Guía de configuración rápida	✔

Antena	
Diseño de la antena *	Interno
Cantidad de antenas	2
Antena desmontable (s)	✔

Control de energía	
Alimentación *	CC
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1,5 A

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3
Puerto USB *	✕

Peso y dimensiones	
Ancho	212 mm
Profundidad	157,5 mm
Altura	57 mm

Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja

8885020620085

8885020620078

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date