




APC Back-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline) 0,65 kVA 400 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BK650EI


Nombre del producto : Back-UPS

Back-UPS CS, 400 Watts / 650 VA, Entrada 230V / Salida 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB
APC Back-UPS. Topología UPS: En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline), Capacidad de potencia de salida (VA): 0,65 kVA, Potencia de salida: 400 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, IEC 60320, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Capacidad de la batería: 111 VAh. Factor de forma: Torre, Color del producto: Beige, Longitud de cable: 1,8 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO



Características		Batería	
Topología UPS *	En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline)	Cartucho para batería de repuesto	1
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,65 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	400 W	Factor de forma *	Torre
Forma de onda *	Seno	Longitud de cable	1,8 m
Voltaje de entrada de operación (min) *	160 V	Color del producto *	Beige
Voltaje de entrada de operación (max) *	286 V	Indicadores LED	✓
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Regulación de la frecuencia de salida	47 - 63 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Máxima corriente	7 A	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Índice de aumento de energía	310 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Tiempo de espera (mín.)	6 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tiempo de espera (máx.)	10 ms	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Eficiencia	98,9%	Altitud no operativa	0 - 15240 m
Nivel de ruido	45 dB	Aprobaciones reguladoras	
Protección de sobrecarga	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Funciones de protección de sobrecarga	Línea de abonado digital (DSL, Digital Subscriber Line), Fax, Módem, Teléfono	Certificación	A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO
Alarma(s) audibles	✓	Contenido del embalaje	
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Cables incluidos	Cable USB
		Guía de instalación rápida	✓

Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, IEC 60320	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, Green Premium
Conector	C14 acoplador	Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Ancho	91 mm
Número de puentes de salida IEC	2	Profundidad	284 mm
Puerto USB	✓	Altura	165 mm
Batería		Peso	6,03 kg
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Empaquetado	
Capacidad de la batería	9 Ah	CD de software	✓
Capacidad de la batería	111 VAh	Software incluido	PowerChute Personal Edition
Voltaje de la pila	12 V	Ancho del paquete	185 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	4,7 min	Profundidad del paquete	415 mm
Tiempo típico de respaldo a media carga	14,7 min	Altura del paquete	494 mm
Vida útil de la batería (máx.)	6 año(s)	Peso del paquete	7,31 kg
Tiempo de recarga de la batería	8 h	Datos logísticos	
Prueba de baterías automática	✓	Cantidad por palé	48 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Cantidad por caja	1 pieza(s)
		Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V
		Filtrado	✓



0731304219781



731304219781

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.