



DELL Pro Max FCS1250 Intel Core Ultra 7 265U 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Slim PC PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: BTO102_FCS1250_EMEA

Nombre del producto : FCS1250

DELL Pro Max FCS1250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265U. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A1000. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 360 W. Tipo de chasis: Slim PC. Tipo de producto: PC. Peso: 6,11 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Modelo del procesador *	265U	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Número de núcleos de procesador	12	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Número de hilos de ejecución	14	Cantidad de DisplayPorts	3
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Versión de DisplayPort	1.4a
Núcleos de rendimiento	2	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Núcleos de eficiencia	8	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	Enchufe de entrada de CC	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,3 GHz	Número de conectores SATA III	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,2 GHz	Ranuras de expansión	
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,4 GHz	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,1 GHz	PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	1
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,7 GHz	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Diseño	
Caché del procesador	12 MB	Tipo de chasis *	Slim PC
Número de procesadores instalados	1	Ranura para cable de seguridad	✓
Potencia base del procesador	15 W		
Potencia turbo máxima	57 W		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Diseño	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Soporte de dispersión	✓	Color del producto *	Negro
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Desempeño	
Memoria		Chipset	Intel W880
Memoria interna *	32 GB	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Memoria interna máxima *	128 GB	Sistema de audio	Audio de alta definición
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Tipo de producto *	PC
Ranuras de memoria	4x SO-DIMM	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
No ECC	✓	Software	
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Medios de almacenaje		Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Software de prueba	McAfee Business Protection 1-year, Microsoft Office Trial
Unidad de almacenamiento *	SSD	Control de energía	
Tipo de unidad óptica *	✗	Fuente de alimentación *	360 W
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Capacidad total de SSD	1 TB	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Número de unidades SSD instalados	1	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
SDD, capacidad	1 TB	Condiciones ambientales	
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
NVMe	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Gráficos		Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Sostenibilidad	
Adaptador gráfico incorporado *	✓	No contiene	PVC/BFR
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A1000	Peso y dimensiones	
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Ancho *	95 mm
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Profundidad *	293 mm
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Altura *	303,5 mm
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Peso *	6,11 kg
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Contenido del embalaje	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Cables incluidos	Corriente alterna
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Huella de carbono	
Conexión		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	202
Ethernet *	✓	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	95,748
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	10,1
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	92,718
Wifi *	✗	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3,64
		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	109,282
		Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024

Exhibición

Pantalla incluida *



Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.