



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Torre PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: BTO107_FCT2250_EMEA

Nombre del producto : FCT2250 T2

DELL Pro Max FCT2250 T2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A1000. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: PC. Peso: 9,7 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Wifi *	✗
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Puertos e Interfaces	
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Modelo del procesador *	265	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Número de núcleos de procesador	20	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Número de hilos de ejecución	20	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	2
Núcleos de rendimiento	8	Intel® Thunderbolt 4	✓
Núcleos de eficiencia	12	Número de puertos Thunderbolt 4	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Cantidad de DisplayPorts	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Versión de DisplayPort	1.4a
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Caché del procesador	30 MB	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Número de puertos USB traseros	6
Número de procesadores instalados	1	Número de puertos USB delanteros	4
Potencia base del procesador	65 W	Número de conectores SATA III	4
Potencia turbo máxima	182 W	Ranuras de expansión	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	2
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x)	1
Soporte de dispersión	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Diseño	
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Tipo de chasis *	Torre

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Diseño	
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Volumen	32 L
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Colocación soportada	Vertical
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Ranura para cable de seguridad	✔
Memoria		Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Memoria interna *	32 GB	Color del producto *	Negro
Memoria interna máxima *	128 GB	Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✔
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Desempeño	
Disposición de la memoria	2 x 16 GB	Posicionamiento de mercado	Negocios
Ranuras de memoria	4x DIMM	Chipset	Intel W880
No ECC	✔	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Canales de memoria	Doble canal	Sistema de audio	Audio de alta definición
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✔
Medios de almacenaje		Tipo de producto *	PC
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Unidad de almacenamiento *	SSD	Software	
Tipo de unidad óptica *	✗	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Capacidad total de SSD	1 TB	Software de prueba	McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial
Número de unidades SSD instalados	1	Control de energía	
SDD, capacidad	1 TB	Fuente de alimentación *	500 W
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Interfaces del SDD	PCI Express	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
NVMe	✔	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Factor de forma de disco SSD	M.2	Condiciones ambientales	
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Gráficos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Adaptador de gráficos discreto *	✔	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Adaptador gráfico incorporado *	✔	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A1000	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Vibración operativa	0,66 G
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Vibración no operativa	1,3 G
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Golpes en funcionamiento	110 G
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Golpe (fuera de operación)	160 G
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Sostenibilidad	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	3	No contiene	PVC/BFR
Conexión		Peso y dimensiones	
Ethernet *	✔	Ancho *	187,7 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Profundidad *	438 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Altura *	387 mm
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Peso *	9,7 kg
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.