EPSON

Epson SureColor SC-P9500 Spectro

Marca : Epson

Familia de productos:
SureColor

Código del producto:
C11CH13301A2

Nombre del producto :
SureColor SC-P9500 Spectro



- Salida de calidad (hasta 44 pulgadas): Juego de tintas UltraChrome Pro12 de Epson, con tecnología K3
- Productividad: Velocidades de producción realmente impresionantes
- Fiabilidad: Tecnología de verificación de boquillas y prevención de polvo
- Facilidad de uso: Panel LCD de pantalla táctil de 4,3 pulgadas con interfaz fácil de usar
- Precisión del color: Amplia gama de colores con 99 % de cobertura Pantone[1]

SureColor SC-P9500 Spectro



Velocidad de la impresión	
Inyectores de cabezal de impresión	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta
Color *	✔
Resolución máxima *	1200 x 2400 DPI
Lenguajes de descripción de páginas *	ESC/P-R
Colores de impresión *	Foto negro, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta claro vivo, Violeta, Naranja, Verde, Gris, Gris claro
Impresión sin bordes	✔
Volumen de cartucho de impresora (métrico)	700 ml

Dirección de papel	
Tamaño máximo de impresión *	A0 (841 x 1189 mm)
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A0, A1, A2, A3, A3+, A3++, A4
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B1, B2, B3, B4
Grosor de medios	0.08 - 1.5 mm
Ancho máximo del rollo	111,8 cm
Ancho de impresión sin bordes	10, 11.81, 12.95, 15.98, 17.01, 20.28, 23.39, 24.02, 28.66, 33.11, 35.98, 40.55, 44.02, 20"

Puertos e Interfaces	
Wifi *	✘
Ethernet *	✔
Puerto USB *	✘
Conector USB	USB tipo A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos	1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Cantidad de puertos RJ-45	1

Desempeño	
Pantalla incorporada *	✔
Pantalla	LCD
Pantalla a color	✔
Tipo de control	Tocar
Memoria interna	2048 MB
Nivel de presión acústica (impresión)	49,5 dB
País de origen	China

Control de energía	
Fuente de alimentación	110 W
Consumo de energía (inactivo)	3,4 W
Consumo energético	110 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100-240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

Peso y dimensiones	
Ancho	1909 mm
Profundidad	667 mm
Altura	1218 mm
Peso	172,4 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	830 mm
Profundidad del paquete	2045 mm
Altura del paquete	1575 mm
Peso del paquete	232 kg

Otras características	
Pantalla táctil	✔
Gota de tinta	3,5

Datos logísticos	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)

Desempeño		Datos logísticos	
Color del producto *	Negro, Gris	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433210

8715946680620

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date