Epson EcoTank L15150 Inyección de tinta A3+ 4800 x 2400 DPI 32 ppm Wifi



Marca : Epson

Familia de productos:
EcoTank

Código del producto:
C11CH72402

Nombre del producto :
L15150

Epson EcoTank L15150. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3+. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión	
Modo de impresión a doble cara	Auto
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✔
Resolución máxima *	4800 x 2400 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	32 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	22 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	12 ipm
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	16 ppm
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	9 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,5 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)	8,5 s
Impresión sin bordes	✔

Copiado	
Copia a doble cara *	✔
Modo de impresión dúplex	Auto
Copiando *	Copia a color

Exploración	
Escaneado dúplex *	✔
Modo de escaneo a doble cara	Auto
Escaneando *	Escaneo a color

Capacidad de entrada y salida	
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3+
Tipos de papel *	Sobres
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B6
Tamaño de sobres	10, DL
Peso del papel	64 - 255 g/m²

Puertos e Interfaces	
Impresión directa *	✔
Puerto USB	✔

Conexión	
Wifi *	✔
Ethernet *	✔
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print

Desempeño	
Tarjeta de lectura integrada	✘

Diseño	
Color del producto *	Negro
Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Pantalla incorporada *	✔
Pantalla	LCD
Tipo de control	Tocar

Exploración	
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)
Tecnología de escaneado	CIS
Velocidad de escaneo (color)	9 ppm
Velocidad de escaneado (negro)	26 ppm
Velocidad de escaneado dúplex (color)	6 ppm
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	11,5 ppm
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Formatos de texto soportados	PDF

Fax	
Fax a doble cara	✔
Enviando por fax *	Fax a color
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	550 páginas
Marcación rápida	✔
Modo de correción de error (ECM)	✔

Características	
Número de cartuchos de impresión *	4
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	2
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✔

Diseño	
Pantalla a color	✔

Control de energía	
Consumo de energía (copiando)	19 W
Consumo de energía (preparado)	8,9 W
Consumo energético (en suspensión)	0,8 W
Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,13 kWh/semana
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Peso y dimensiones	
Ancho	515 mm
Profundidad	500 mm
Altura	350 mm
Peso	20,2 kg

Contenido del embalaje	
Cartucho (s) incluido	✔
Capacidad de cartucho incluido (negro)	4500 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	2800 páginas
Cables incluidos	Corriente alterna

8715946667300

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date