

Epson EcoTank ET-16605 Inyección de tinta A3 4800 x 2400 DPI 32 ppm Wifi

Marca : Epson

Familia de productos:
EcoTank

Código del producto:
C11CH72405

Nombre del producto :
ET-16605

4800x2400 DPI, 3.8 pl, ADF, 33.6 kbps, A3+, USB, LAN, Wi-Fi, 515x500x350 mm

Epson EcoTank ET-16605 Inyección de tinta A3 4800 x 2400 DPI 32 ppm Wifi:

Imprime hasta 7500 páginas en negro y 6000 en color con un solo juego de tintas

Una impresora multifunción A3+ de alto rendimiento ideal para empresas. Esta EcoTank con fax funciona mediante depósitos de tinta rellenables para ofrecer un coste de impresión de oficina ultrabajo. También incluye una bandeja frontal de 500 hojas de capacidad, un alimentador posterior de 50 hojas y ADF de 50 hojas.

Epson EcoTank ET-16605. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Capacidad de entrada y salida	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Capacidad de entrada total *	550 hojas
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Capacidad de salida total *	125 hojas
Impresión *	Impresión a color	Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas
Impresión dúplex *	✓	Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas
Resolución máxima *	4800 x 2400 DPI	Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	32 ppm	Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	22 ppm	Dirección de papel	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	12 ipm	Tipos de papel *	Sobres, Papel normal
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	25 ppm	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	12 ppm	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B6
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	16 ppm	Tamaño de sobres	10, DL
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	9 ppm	Peso del papel	64 - 300 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,5 s	Puertos e Interfaces	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	8,5 s	Impresión directa *	✓
Impresión sin bordes	✓	Puerto USB	✓
Copiado		Conexión	
Copia a doble cara *	✓	Wifi *	✓
Modo de impresión dúplex	Auto	Ethernet *	✓
Copiando *	Copia a color	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Exploración		Tecnología de impresión móvil	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Escaneado dúplex *	✓	Diseño	
Modo de escaneo a doble cara	Auto	Color del producto *	Negro
Escaneando *	Escaneo a color	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Pantalla incorporada *	✓
		Pantalla	LCD

Exploración		Diseño	
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Tecnología de escaneado	CIS	Tipo de control	Tocar
Escanear a	Nube	Pantalla a color	✓
Velocidad de escaneo (color)	9 ppm	Control de energía	
Velocidad de escaneado (negro)	26 ppm	Consumo de energía (copiando)	19 W
Velocidad de escaneado dúplex (color)	6 ppm	Consumo de energía (preparado)	8,9 W
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	11,5 ppm	Consumo energético (en suspensión)	0,8 W
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Formatos de texto soportados	PDF	Enerly Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,13 kWh/semana
Fax		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Fax a doble cara	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Enviando por fax *	Fax a color	Requisitos del sistema	
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	550 páginas	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Remarcado automático	✓	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Marcación rápida	✓		
Reenviar Fax	✓	Peso y dimensiones	
Modo de corrección de error (ECM)	✓	Ancho	515 mm
Características		Profundidad	500 mm
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Altura	350 mm
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Peso	20,7 kg
País de origen	Indonesia	Contenido del embalaje	
Capacidad de entrada y salida		Cartucho (s) incluido	✓
Número total de bandejas de entrada *	3	Capacidad de cartucho incluido (negro)	4500 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	2800 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna



8715946734583

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.