Epson WorkForce Pro WF-4825DWF





Marca : Epson

Familia de productos:
WorkForce Pro

Código del producto:
C11CJ06404

Nombre del producto :
WorkForce Pro WF-4825DWF

- Multifunción A4 de alta calidad: Impresión a doble cara y fax, fotocopiado y escáner a una cara: todos A4
- Impresión rápida de calidad profesional: 25 ppm en blanco y negro y 12 ppm en color[1]
- Tintas rentables: Las tintas individuales son un 50% más eficientes* en comparación con los cartuchos de tres colores[3]
- Soluciones inalámbricas: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Scan-to-Cloud[2]
- Aplicaciones gratuitas de Epson para impresión móvil: Imprime y escanea sin limitaciones desde casi cualquier sitio[2]

WorkForce Pro WF-4825DWF
Epson WorkForce Pro WF-4825DWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 12 ppm. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro

Velocidad de la impresión	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✔
Resolución máxima *	4800 x 2400 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	25 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	12 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	25 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	12 ppm
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	16 ppm
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	9 ppm
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro	16 ppm
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color	9 ppm

Exploración	
Escaneando *	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI
Resolución óptica de escaneado (ADF)	1200 x 1200 DPI
Tecnología de escaneado	CIS
Escanear a	Nube
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Formatos de texto soportados	PDF

Fax	
Enviando por fax *	Fax a color
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	180 páginas
Remarcado automático	✔

Conexión	
Wifi *	✔
Ethernet *	✔
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Protocolos de gestión	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Tecnología de impresión móvil	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service

Desempeño	
Tarjeta de lectura integrada	✘

Diseño	
Color del producto *	Negro
Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Pantalla incorporada *	✔
Pantalla	LCD
Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Pantalla táctil	✔
Pantalla a color	✔

Control de energía	
Consumo de energía (copiando)	18 W
Consumo de energía (preparado)	7 W
Consumo de energía (apagado)	0,2 W

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Sistema operativo MAC soportado	✔

Fax	
Capacidad máxima para números de marcación rápida	100
Reenviar Fax	✔
Modo de correción de error (ECM)	✔

Características	
Ciclo de trabajo	200 - 1500 páginas por mes
Ciclo de trabajo (máximo) *	33000 páginas por mes
Número de cartuchos de impresión *	4
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
País de origen	Indonesia

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	1
Capacidad de salida total *	80 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✔
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida	35 hojas
Capacidad de entrada máxima	250 hojas

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tipos de papel *	Papel normal
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta
Tamaño de sobres	10, C6, DL
Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18 cm
Peso del papel	64 - 90 g/m²

Puertos e Interfaces	
Puerto USB	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	425 mm
Profundidad	389 mm
Altura	265 mm
Peso	10,2 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	435 mm
Profundidad del paquete	480 mm
Altura del paquete	340 mm
Peso del paquete	12,3 kg
Cantidad por paquete	1 pieza(s)

Contenido del embalaje	
Cartucho (s) incluido	✔
Cables incluidos	Corriente alterna
Controladores incluidos	✔
Tarjeta de garantía	✔
Software incluido	Presto! Page Manager 9

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
Peso del palé	0 g
Cantidad por capa de palet	2 pieza(s)
Cantidad por palé	12 pieza(s)
Peso del palé (Reino Unido)	0 g
Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	4 pieza(s)
Cantidad por palé (Reino Unido)	24 pieza(s)

Otras características	
Método de impresión	Epson PrecisionCore
Número de usuarios	5 usuario(s)
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Gota de tinta	3,8
Inyectores de cabezal de impresión	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Protocolos de red compatibles	TCP/IPv4, TCP/IPv6

8715946679754

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date