

## Epson EcoTank L6570 Laser 1200 x 2400 DPI 32 ppm Wifi

**Marca :** Epson

**Familia de productos:**  
EcoTank

**Código del producto:**  
C11CJ29402

**Nombre del producto :** L6570

Epson EcoTank L6570. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



| Velocidad de la impresión                                        |                                                        | Capacidad de entrada y salida                             |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Modo de impresión a doble cara                                   | Auto                                                   | Número total de bandejas de entrada *                     | 3                                                                |
| Tecnología de impresión *                                        | Laser                                                  | Capacidad de salida total *                               | 125 hojas                                                        |
| Impresión *                                                      | Impresión a color                                      | Capacidad de entrada de bandeja multiuso                  | 550 hojas                                                        |
| Impresión dúplex *                                               | ✓                                                      | Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas                                                         |
| Resolución máxima *                                              | 1200 x 2400 DPI                                        | Alimentador manual                                        | ✗                                                                |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *    | 32 ppm                                                 | Dirección de papel                                        |                                                                  |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)      | 21 ppm                                                 | Tipos de papel *                                          | Papel normal                                                     |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 21 ppm                                                 | ISO tamaño de serie A (A0...A9) *                         | A4, A5, A6                                                       |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono                      | 25 ipm                                                 | ISO tamaño de serie B (B0...B9)                           | B5, B6                                                           |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color                     | 25 ipm                                                 | ISO tamaño de serie C (C0...C9)                           | C4, C6                                                           |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal)                      | 5,5 s                                                  | Tamaño de sobres                                          | 10, DL                                                           |
| Tiempo hasta primera página (color, normal)                      | 6 s                                                    | Peso del papel                                            | 64 - 255 g/m²                                                    |
| Exploración                                                      |                                                        | Puertos e Interfaces                                      |                                                                  |
| Escaneado dúplex *                                               | ✓                                                      | Impresión directa *                                       | ✓                                                                |
| Modo de escaneo a doble cara                                     | Auto                                                   | Puerto USB                                                | ✓                                                                |
| Escaneando *                                                     | Escaneo a color                                        | Conexión                                                  |                                                                  |
| Resolución óptica de escáner *                                   | 1200 x 2400 DPI                                        | Wifi *                                                    | ✓                                                                |
| Tipo de escaneado *                                              | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) | Ethernet *                                                | ✓                                                                |
| Tecnología de escaneado                                          | CIS                                                    | Wi-Fi estándares                                          | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Formatos de imagen soportados                                    | BMP, JPEG, PNG, TIFF                                   | Diseño                                                    |                                                                  |
| Formatos de texto soportados                                     | PDF                                                    | Color del producto *                                      | Negro                                                            |
| Fax                                                              |                                                        | Posicionamiento de mercado *                              | Hogar y oficina                                                  |
| Enviando por fax *                                               | Fax a color                                            | Pantalla incorporada *                                    | ✓                                                                |
| Velocidad de transmisión de fax                                  | 3 seg/página                                           | Control de energía                                        |                                                                  |
|                                                                  |                                                        | Voltaje de entrada AC                                     | 220 - 240 V                                                      |

| Fax                         |                                | Control de energía                  |                                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Velocidad de módem          | 33,6 Kbit/s                    | Frecuencia de entrada AC            | 50 - 60 Hz                                    |
| Memoria fax                 | 550 páginas                    | Requisitos del sistema              |                                               |
| Remarcado automático        | ✓                              | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Características             |                                | Peso y dimensiones                  |                                               |
| Ciclo de trabajo (máximo) * | 4500 páginas por mes           | Ancho                               | 425 mm                                        |
| Colores de impresión *      | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | Profundidad                         | 500 mm                                        |
| Multitareas todo-en-uno     | ✓                              | Altura                              | 350 mm                                        |
|                             |                                | Peso                                | 17,8 kg                                       |



8715946676432

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.