

Epson EcoTank ET-4950 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wifi

Marca : Epson

Familia de productos:
EcoTank

Código del producto:
C11CL40402

Nombre del producto :
ET-4950

Epson EcoTank ET-4950. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 23 ppm. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tipos de papel *	Papel normal
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión *	Impresión a color	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Impresión dúplex *	✓	Tamaño de sobres	10, C6, DL
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Tamaño de papel fotográfico	10x15, 13x18 cm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	35 ppm	Formato de impresión sin márgenes	10x15, 13x18
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	23 ppm	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	18 ppm	Impresión directa *	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	9 ppm	Puerto USB	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8,5 s	Conexión	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	13,5 s	Wifi *	✓
Imprimir margen superior (mín)	0 mm	Ethernet *	✓
Imprimir margen inferior (mín)	0 mm	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Imprimir margen izquierdo (mín)	0 mm	Wi-Fi Direct	✓
Imprimir margen derecho (mín)	0 mm	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Márgenes de impresión	3 mm	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel
Impresión sin bordes	✓	Diseño	
Exploración		Color del producto *	Negro
Escaneado dúplex *	✓	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla incorporada *	✓
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Pantalla	LCD
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana	Diagonal de la pantalla	15,5 cm (6.1")
Tecnología de escaneado	CIS	Tipo de control	Tocar
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF	Pantalla a color	✓
Formatos de texto soportados	PDF	Control de energía	
		Consumo de energía (copiando)	15 W

Fax		Control de energía	
Enviando por fax *	Fax a color	Consumo de energía (preparado)	7,4 W
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Consumo de energía (inactivo)	0,7 W
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Consumo energético (en suspensión)	0,1 W
Memoria fax	100 páginas	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Remarcado automático	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Marcación rápida	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Características		Requisitos del sistema	
Funciones dúplex *	Imprimir	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2019, Windows Server 2022
Número de cartuchos de impresión *	4	Peso y dimensiones	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Ancho	375 mm
Multitareas todo-en-uno	✓	Profundidad	347 mm
Capacidad de entrada y salida		Altura	240 mm
Número total de bandejas de entrada *	1	Peso	7,3 kg
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Contenido del embalaje	
Capacidad de salida total *	30 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Dirección de papel		Capacidad de cartucho incluido (negro)	15100 páginas
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	5500 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Otras características	
		Número de usuarios	4 usuario(s)
		Peso de papel soportado	64 - 300 g/m²



8715946732534

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.