



HP Color LaserJet Professional Impresora CP5225dn

Marca : HP

Familia de productos: Color
LaserJet Professional

Código del producto:
CE712A#B19

Nombre del producto :
Impresora HP Color LaserJet
Professional CP5225dn

- Impresión a doble cara
 - Velocidad de impresión de hasta 20 ppm (en negro) y 20 ppm (en color)
 - Hasta 600 x 600 ppp
- Impresora HP Color LaserJet Professional CP5225dn

HP Color LaserJet Professional Impresora CP5225dn:

Cubra todas sus necesidades de impresión empresarial en color desde postales a documentos de gran tamaño, con esta impresora A3 de sobremesa versátil y asequible. Obtenga una calidad de impresión superior con el tóner HP ColorSphere, velocidades superiores y facilidad de uso con una fiabilidad inigualable.

HP Color LaserJet Professional Impresora CP5225dn. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 75000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Diseño	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tipo de control	Botones
Color de la resolución de impresión	600 x 600 DPI	Certificación	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI		
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm		
Color *	✓		
Tecnología de impresión *	Laser		
Impresión dúplex *	✓	Control de energía	
Resolución máxima *	600 x 600 DPI		
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	20 ppm		Consumo de energía (imprimiendo) * 440 W
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3)	10 ppm		Consumo de energía (inactivo) 30 W
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3)	10 ppm		Consumo de energía (ahorro) 4,4 W
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	16 s		Consumo de energía (apagado) 0,5 W
Tiempo hasta primera página (color, normal)	17 s		Voltaje de entrada AC 110 - 240 V
Impresión económica	✓		Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz
Características		Requisitos del sistema	
Ciclo de trabajo (máximo) *	75000 páginas por mes	Sistema operativo Windows soportado	Windows 8, Windows XP Professional, Windows XP, Windows XP Home, Windows Vista, Windows XP Professional x64, Windows 7
Ciclo de trabajo	1500 - 5000 páginas por mes	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003
Número de cartuchos de impresión *	4	Otros sistemas operativos soportados	Linux
Lenguajes de descripción de páginas *	PCL 5, PCL 6, PostScript 3	Procesador mínimo	Pentium II
Fuentes de impresora	Scalable, TrueType	RAM mínima	64 MB
País de origen	China	Espacio mínimo de almacenamiento del disco	250 MB
Segmento HP	Negocios	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada y salida		Intervalo de temperatura operativa 10 - 30 °C	
Número total de bandejas de entrada *	2		

Capacidad de entrada y salida		Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada total *	350 hojas	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 35 °C
Capacidad de salida total *	250 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	100 hojas	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas	Sostenibilidad	
Bandeja multifunción	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Certificados de sostenibilidad	EPEAT Silver
Número máximo de bandejas de entrada	3	Huella de carbono	
Capacidad de entrada máxima	850 hojas	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	560
Capacidad de salida máxima	250 hojas	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	381
Dirección de papel		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	50
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	128
Tamaño máximo de impresión	297 x 420 mm	Peso y dimensiones	
Tipos de papel *	Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias	Ancho	545 mm
		Profundidad	599 mm
		Altura	338 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)	721 x 766 x 1961 mm
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B4, B5	Peso	40,9 kg
ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5	Empaquetado	
Tamaño de sobres	B5, C5, DL	Ancho del paquete	718 mm
Tamaño de papel fotográfico	10x15 cm	Profundidad del paquete	702 mm
Tamaño de papel fotográfico	10x15"	Altura del paquete	478 mm
Formato a medida, ancho	76 - 320 mm	Peso del paquete	43 kg
Formato a medida, largo	127 - 457 mm	Contenido del embalaje	
Peso del papel	60 - 220 g/m²	Cartucho (s) incluido	✓
Peso de bandeja multiuso	60 - 220 g/m²	Capacidad de cartucho incluido (negro)	7000 páginas
Puertos e Interfaces		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	7300 páginas
Interfaz estándar	Ethernet, USB 2.0	Guía de configuración rápida	✓
Impresión directa *	✗	CD de software	✓
Puerto USB *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Software incluido	Print driver (HP PCL 6); Toolbox FX configuration utility; SNP alerts; and installation software on CD-ROM
Conexión		Características especiales	
Listo para redes	✓	ePrint HP	✗
Wifi *	✗		(ABU) 884420971597; (ABY) 884420971641; (ACQ) 884420971627; (ARR) 884420971689; (ARS) 884420971733; (B13) 888182819982; (B19) 884420971603; (BAZ) 884420971610
Ethernet *	✓		884420971597, 884420971641, 884420971627, 884420971689, 884420971733, 888182819982, 884420971603, 884420971610
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Datos logísticos	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433210
Tecnología de impresión móvil	No compatible	Peso del palé	195 kg
Desempeño		Detalles técnicos	
Memoria interna *	192 MB	URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) : https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974362?sku=CE712A&serialnumber=CE712A	
Memoria interna máxima	448 MB	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf	
Ranuras de memoria	1		
Tipo de memoria	DDR2		
Procesador incorporado	✓		
Familia de procesador	NXP ColdFire V5x		
Modelo del procesador	V5x		
Frecuencia del procesador	540 MHz		
Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB		
Nivel de potencia acústica (impresión)	6,3 dB		
Diseño			
Posicionamiento de mercado *	Negocios		

Diseño		Otras características	
Color del producto *	Negro		Windows 10 (32), Windows Vista (32-bit and 64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB hard disk space; Windows XP-32 Home, Windows XP-32 Professional, Windows XP-x64 (print driver only): any Pentium® II processor (Pentium® III or higher recommended), 128 MB RAM, 250 MB hard disk space; Windows 2000, Windows Server 2003 (print driver only): any Pentium® II processor or higher, 64 MB RAM, 250 MB hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit color display, Internet Explorer 5.5 or higher, CD-ROM drive, USB or Ethernet port
Pantalla incorporada *	✓		
Pantalla	LCD		
Número de líneas en pantalla	2 líneas		
		Requisitos de sistema recomendados	
		Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	20 - 60%
		LED de energía	✓
		LED de suspendido	✓



0884420971603



884420971603

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date