



ATEN Switch KVM VGA PS/2-USB de 8 puertos

Marca : ATEN

Código del producto: CS1308-AT-G



Nombre del producto : Switch KVM VGA PS/2-USB de 8 puertos

Switch KVM VGA PS/2-USB de 8 puertos

ATEN Switch KVM VGA PS/2-USB de 8 puertos:

El Switch KVM CS1308 permite acceder y controlar hasta 64 computadores desde una sola consola (teclado, pantalla y mouse). Soporta varios otros switches de 8 puertas en cascada entregando conexiones hasta para 64 computadores os que pueden ser controlados desde una sola consola. El Switch soporta tanto conexiones USB como PS/2.



- 1 Switch KVM CS1308 con kit de montaje en rack
- 1 Cable de Actualización de Firmware
- 1 Cable de Consola
- 1 Soportes de Goma (set de 4 piezas)
- 1 0AD8-1605-24M1 Adaptador de Poder
- 1 kit de montaje
- 1 Guía de Usuario

Puertos e Interfaces		Requisitos del sistema	
Número de computadoras controladas *	64	Sistema operativo MAC soportado	✓
Tipo de puerto de teclado *	USB, PS/2	Otros sistemas operativos soportados	✓
Tipo de puerto de ratón *	USB, PS/2	Sostenibilidad	
Tipo de puerto de vídeo *	VGA	Certificados de conformidad	RoHS
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	8	Condiciones ambientales	
Puertos de la consola *	VGA (D-Sub)	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Desempeño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Tipo HD *	QXGA	Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	2048 x 1536 Píxeles	Ancho	161,3 mm
Intervalo de escaneado	1,255 s	Profundidad	437,2 mm
DDC2B soportado	✓	Altura	44 mm
Firmware actualizable	✓	Peso	1,89 kg
Diseño		Empaquetado	
Montaje en rack *	✓	Ancho del paquete	116 mm
Capacidad del rack	1U	Profundidad del paquete	540 mm
Color del producto *	Negro	Altura del paquete	233 mm
Material de la carcasa	Metal	Peso del paquete	2,69 kg
Posibilidad de conexión en cascada	✓	Contenido del embalaje	
Botón para presionar	✓	Guía de instalación rápida	✓
Teclas de acceso directo	✓	Adaptador AC incluido	✓
Exhibición		Estante de montaje	✓
Pantalla incorporada *	✗	Pie de goma	✓
Control de energía		Datos logísticos	
Fuente de energía	CC	Peso neto de caja	6,72 kg
Voltaje de entrada	5.3 V	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176200
Consumo energético	5 W	Ancho de la caja principal	375 mm
Requisitos del sistema		Longitud de la caja	565 mm
Sistema operativo Windows soportado	✓		
Sistema operativo Linux soportado	✓		

Datos logísticos

Alto de la caja principal	258 mm
Peso del envase completo	8,7 kg
Cantidad por caja	3 pieza(s)



4710423775916



5054533128392

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.